

Standardele (secția chirurgie nou născuți)

Cod	Nozologia	Durata medie de spitalizare recomandat a	Investigații	Tratament	Doza pe zi	Cantitate
1	2	3	4	6	7	8
Q-45	Atrezia anorectală	21 zile	Analiza generală a sângelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	15 fl.
			Trombocite	Sol. Glucoză 10% 200 ml	200ml x 2 ori	15 fl.
			Țimpul de sîngerare	Plasmă 50 ml	50ml	5 fl.
			Proteina totală	Masă eritocitară 50 ml	50ml	5 fl.
			Coagulograma	Sol. Albumină 10%-100 ml	50ml	5 fl.
			Ionograma (Ca, Na, K)	Sol. Aminosol 100 ml	50ml	5 fl.
			Bilirubin, Transaminazele	Cefuroxim 0,75	3 ori	7 fl.
			Ureea	Amicacin 250-500 mg	2 ori	7 fl.
			Creatinina	Imipenem 500mg	2 ori	10 fl.
			EAB	Sol. Metronidazol 0,5% 100 ml	3 ori	5 fl.
			Grupa sangvină și Rh factor	Sol. Natriu Clorid 10% 200 ml	200 ml	10 fl.
			Proteina C reactivă	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	2 ori	10 fiole
			TORCH infecție	Sol. Drotaverina	2 ori	5 fiole
			USG org. abd	Sol. Sulfat de magneziu 25% - 5,0ml	1 dată	10 fiole
			USG rinichi	Sol. Kaliu clorid 4% 100 ml	10ml	10 fl.
			NSG	Bifidum-bacterin 5 doze	5 d x 2 ori	20 pr.
			<b>R-gr abd după Wanghestin</b>	EVT	1	5
			R-gr cutiei toracice	Sol. Solcoseril sau actoveghin	1 ml	10 f.
			Fistulografia	Eubiotină 400 ml		10 fl.
			RMN organelor bazinului cu contrast	Seringi	6	50
			Echocardiografia	Truse pentru perfuzii	1	5
			ECG	Infuzii i/v		5
			Cons. Neonatologului	Injectii i/m		5
			Cons. Neurologului	Electroforeză		8
			Cons. Geneticului	Sol. Calciu gluconat 10% -5ml	1 dată	5
			Cons. Cardiologului	Sol. Novocaina 0,5% 2,0 ml	1 dată	5
			Cons. Fizioterapeut	Sutură atraumatică 6/0, 5/0		10
			Analiza generală a urinei	Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
			Cercetare histologică	Tub rectal 10, 12, 14		2
				Cateter periferic Nr24, 26		10
				Cateter central Nr06 1 5		1
				Fluconazol 50 mg	1 dată	3 caps
				Emplastru		3
				<b>Tratament chirurgical</b>		
	Anestezie - AG combinată cu RD		1			
	Laparotomie. Colostomie		1			
	Pproctoplastie		1			

1	2	3	4	6	7	8	
T 29	Combustii termice, combustii chimice ale tegumentelor.	18 zile					
				Lichidarea colostomiei		1	
				Pansamente		14	
				Analiza generală a sângelui	Sol. Plasmă 100ml	50ml	2fl
				Trombocite	Sol. Albumină 10% 10 ml	50ml	5 fi.
				Durata coagulării	Masă eritocitară 50ml	50ml	2fl
				Gr. singelui și Rh	Sol. Glucoză 10% 200ml	200x2 ori	10 fl.
				EAB	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100x1 dată	10 fl.
				Ureea, creatinina	Cefuroxim 0,75	0,2 x 2 ori	8fl.
				Proteina generală	Amicacin 250-500 mg	0,15 x 3 ori	10fl.
				Ionograma (Ca, Na, K)	Meropinem	0,5	7 fl.
				Coagulograma	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	1 ml	10 fiole
				Bilirubin, Transaminazele	Sol. Difenhidramină 1% lml	1 ml	10 fiole
				NSG	Sol. Solcoseril 2ml	1 ml	10 fiole
				USG org. interne și rinichilor	Sol. Fluconazol 50 ml	3 ml/kg	3 flacoane
				Cons. neurologului	Sol. Piridoxinăhidroclorid 5%-lml	0,5 x 1 dată	10 fiole
				ECG	Ung. Levomicol 40ml	Dansamente	3 tub.
				An. urinei	Sol. Betadină 10% 30ml	pansamente	1 fl.
				Proteina C reactivă	Seringi 2ml		50
				Rec. singelui	Truse pentu perfuzii		10
				Cons. fizioterapeutului	Ung. Vișnevschii		1 fl.
				Cons. rentgenologului	Sol. Metronidazol 10ml	0,04-0,05	3fl.
				R-gr. Cutiei toracice	Sol. Calciu clorid 10% 10,0	2ml	10 fiole
					Verde de briliant		2
				Cercetare histologică	Seringi		50
					Pansamente		20
					Sol. Novocaina 0,5% 2,0 ml		5
					Sol. Sulfat de magneziu 25% - 5,0ml		5
					Infuzii i/v		5
					Injecții i/m		40
					Cateter periferic Nr22, 24, 26		2
				<b>Tratament chirurgical</b>			
				Anestezie - AG combinată cu RD			1
				Necrectomie			1
				Pansamente			1
1	2	3	4	6	7	8	
Q 41	Ocluzie	21 zile					
Q42	intestinală cong. inferioară						
				An. gen. de sînge	Cefuroxim 0,75	0,2x2 ori	7 fi.
				Durata coagulării	Augmentin 0,6	0,15x3ori	10 fl.
				Gr. de sînge, Rh-f-r	Ceftazidina 1,0	500	5 fl.
				EchoCG.	Metronidazol 100ml	0,04x1 dată	4 fl.
				NSG	Nistatină 0,25	0,05x2ori	10 past.
				USG org. interne	Bifidum-bacterin 5d	5d.xl dată	20x5 doze

USG a renichilor	Pancreatină 0,15	0,05x3 ori	20 past.
R -gr. panoramică a cav. abdomin.	Acetilcisteină		20 pac.
Contrastare tubului digestiv	Probiotice	caps	20
Bi, ALT,AST	Aprotinină 10 000 UI	3000UIxl dată	3 fl.
Ionograma (Ca, Na, K )	Plasma nativă 50ml	50ml	2 fl.
Proteine generale	Sol. Albumină 5% 50ml	50ml	2 fl.
Ureea, creatinina	sol. Aminosol-100ml	100ml	5 fl.
EAB	Sol. Glucoza 10% 200ml	200x2 ori	10 fl.
R -gr. a toracelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	10 fl.
An. Urinei	Sol. Kalium clorid 4% 100ml	20ml	10 fl.
Cons.geneticului	Sol. Gluconat de calciu 10% 10ml	2ml	10 fiole
Coagulograma	Sol. Sulfat de magneziu 25% 5ml	2ml	10 fiole
Insămînțarea a conținutului abdominal	Sol. Novocaină 0,5% 5ml	2ml	10 fiole
Antibioticograma	Sol. Metoclopramidă 5ml	1ml	5 fiole
Cercetare histologică	Sol. Inosină 2% 5ml	1ml	10 fiole
Cons, fizioterap	Sol. Ac.ascorbic 5% 5ml	1ml	10 fiole
Consult, neurolog.	Sol. Ac.lipoic 0,5% 2ml	1ml	5 fiole
Recultare sîngelui	Sol. Tiamină bromid 2,5% 1 ml	0,5ml	5 fiole
Cloridele în sudoare	Sol. Piridoxină hidrobromid 5% 1ml	0,3ml	5 fiole
Proteina C reactivă	Sol. Vicasol 1% 1ml	0,3ml	3 fiole
	Sol. Pentoxifilin 5ml		5 fiole
	Sol. Esențiale 5ml		5 fiole
	Fluconazol 50 mg		3 caps
	Sol. Spironolactona		5 fiole
	Sol. Etamzilat 12,5% 2ml	0,4ml	3 fiole
	Sol. Dexametazonă 0,4% - 2ml	0,5ml	3 fiole
	Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,1 ml	3 fiole
	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,05ml	5 fiole
	Seringi		78
	Injectii i/m		56
	Infuzii i/v		10
	Truse pentru infuzii		10
	Clistere		5
	Sol. Difenhidramină 1%- 1.0	0,3ml	5 fiole
	Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
	Cateter periferic Nr24		3
	Cateter central Nr06 1 5		1
	Vierii J&J Nr 9982 5/0		3
	Sondă uretrală N 8-10		1
	colector pentru stome		25
	Sutură atraumatică 6/0, 5/0		
	Iodolipol	3 fiole	
	<b>Tratament chirurgical</b>		
	Laparotomia, enterostomie		
	Laparotomia, anasomoză intestinală, enterostomie		
	Lichidarea stomei cu refacerea intestinului		

1	2	3	4	6	7	8
				Laparotomie, adezioliză		
Dl 8	<b>Hemangiom, Limfangion</b>	10 zile	An. gen. a sîngelui	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5mlx3 ori	5 fiole
			Trombocite	Sol. Difenhidramină 1% 1,0	0,5mlx3 ori	5 fiole
			Timpul de sîngerare	Sol. Glucoză 10% 100,0		3 fl.
			Proteina generală	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		3 fl.
			Ureea	Sol. Etamzilat 12,5-1,0		5 fiole
			Bi, ALT,AST	Sol. Vicasol 1%-1,0		3 fiole
			Ionograma (Ca, Na, K )	Cefazolină 1.0		7 fl.
			Gr. de sînge, Rh-f-r	Cateter periferic Nr24		3
			USG org abd, rinichi	Emplastru		3
			ECG	Sutură atraumatică 6/0, 5/0, 4/0		3
			NSG			
			Doplerografia vaselor			
			TC	<b>tratatamentul chirurgical</b>		
			RMN	înlăturarea hemangiomului, diatermocauterizare		
			R-gr cutiei toracice	înlăturarea limfangiomului		
			Citomegalovirus	Anestezie-AG cu RS sau AG cu RD		
1	2	3	4	6	7	8
Q 41	<b>Ocluzie intestinală congenitală superioară</b>	21 zile	An. gen. de sînge	Cefuroxim 0,75	0,2x2 ori	7fl.
			Durata coagulării	Augmentină 0,6	0,15x3ori	10fl.
			Trombocite	Fortum-1.0	500	5 fl.
			Gr. de sînge, Rh-f-r	Metronidazol 100ml	0,04x1 dată	2fl.
			USG org. interne	Nistatină 0,25	0,05x2ori	10past.
			USG a renichilor	Bifidum-bacterin 5 doze	5dxldată	10x5 doze
			NSG	Plasmă nativă 50ml	50ml	2fl.
			EchoCG.	Sol. Aminosol 100ml	100ml	5fl.
			R -gr. panoramică a cav. Abdomin.	Sol. Albumină 5% 50ml	50ml	2fl.
			Contrastare tubulu digestiv	Sol. Glucoză 10% 200ml	200mlx2 ori	10fl.
			R -gr. a toracelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	10fl.
			Bi, ALT,AST	Sol. Dexametazon 0,4 - 1 ml	0,5ml	3 fiole
			Ureea, creatinina	Sol. Etamzilat 12,5% 2ml	0,5ml	3 fiole
			Ionograma (Ca, Na, K)	Sol. Vicasol 1% lml	0,3ml	3 fiole
			Proteine generale	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,1ml	3 fiole
			Coagulograma	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	5 fiole
			EAB	Sol. Kalium clorid 4% 100ml	20ml	7fl.
			An. Urinei	Sol. Gluconat de calciu 10% 10ml	2ml	10 fiole
			Cons.geneticului	Sol. Sulfat de magneziu 25% 5ml	2ml	7 fiole
			Chloride a sudoarei	Sol. Novocaină 0,5% 2,0 ml	2ml	7 fiole
			Însămîntarea a conținutului	Sol. Papaverină 2% lml	0,5ml	5 fiole
			Antibiotograma	Famotidină		5 fiole
			Recoltare sîngelui	Sol. Solcoseril	2 ml	10 fiole
			Consul. Rentghenologului	Sol. Spironolacton		5 fiole
			Cons. Neurol.	Lipofundin	100 ml	5 fl
			Cons. Fizioter.	Sol. Ac.ascorbic 5% 2ml	0,5ml	5 fiole
			Proteina C reactivă	Sol. Tiamină bromid 2,5% 1 ml	0,3ml	5 fiole

			TORCH infecție	Sol. Piridoxină hidrobromid 5% lml	0,2ml	5 fiole
				Sol. Ac.lipoic 0,5% 2ml	0,5ml	5 fiole
				Fluconazol 50 ml	3 mg/kg	3 fl
				Sol. Metoclopramid 2,0 ml	0,5ml	5 fiole
				Electroforeză		8
				Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,1ml	5 fiole
				Mesim Forte		15 past.
				EVT la plexus solar		5
				Seringi		78
				Injectii i/m		56
				Infuzii i/v		10
				Truse pentru infuzii		10
				Sutură atraumatică 6/0, 5/0,4,0		10
				Clister		5
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				Iodolipol		3
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Laparotomia, duodeno-duodenoanastomoză		1
				Laparotomie, gastrojejunoanastom.		1
				laparotomie, detorsie, adezioliză		1
				Anestezie - combinată cu RD		1
				Pansamente		14
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
M86	<b>Osteomielita heamtogenă acută</b>	21 zile	An. gen. de sînge	Sol. Glucoză 10% 200ml	200mlx2 ori	10fl.
			Durata coagulării	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	10fl.
			Gr. de sînge, Rh-f-r	Cefuroxim 0,75	0,2x2 ori	10fl.
			R" cutiei toracice	Amicacin 250-500 mg	0,5	7 fl
			R" membr. și articul-i în 2 proecții	lincomicină	0,5	7 fl.
			Ureea, creatinina	Plasma congelată 50ml	50ml	2fl.
			Proteine generale	Aprotinină 10 000 UI	3000UIx ldată	5fl.
			Bilirubina, ALT, AST	Sol. Albumină 5% 50ml	50ml	3fl.
			Ionograma (Ca, Na, K)	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,1ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Difenhidramină 1%-lml	0,3ml	5 fiole
			Pr. „c” reactivă	Sol. Lidocaina 2% 2ml	0,3ml	2 fiole
			NSG	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	lml	5 fiole
			USG org. interne	Sol. Diazepam 0,5% lml	0,1 ml	5 fiole
			USG a renichilor	Sol. Solcoseril lml	0,3ml	10 fiole
			Cons. ortopedului	Sol. Metronidazol	50 ml	7 fl.
			ECG	Fluconazol 50 mg	0,05x2ori	3past.
			Cons. fizioterapeutului	Bifidum-bacterin 5d		10pr.
			An. Urinei	Seringi 2ml		50

			Insămînțarea a conținutului plăgii	Truse pentru perfuzii		10
			EAB	RUS		10
			Antibiotiograma	El-foreză		10
			Recoltare sîngelui	Sol. Ac. Ascorbic 5%- 2 ml		5
				Injectii i/m		35
				Infuzii i/v		10
				Sol. Gluconat de calciu 10% 10ml		5
				Sol. Sulfat de magneziu 25% 5ml		5
				Sol. Dimexid 30% 100,0		1fl.
				Ung. Vișnevschii		1
				Emplastru		2
				Tifon		5b
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Puncția articulației, deschiderea flegmonului		1
				Punctia cu adm. locală de antibiotic		3
				Anestezie - combinată cu RD		1
				Extensie cutanată "Shade", Dezo		1
				Pansamente		10
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Analiză generală de sînge	Ceftriaxon 1,0	0,2x2ori	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Timpul coagulării	Amicacin 250-500 mg	0,2x2ori	10
Q39	<b>Atrezie de esofag</b>	28 zile	Trombocite	Meropinem	0,15x2ori	10
			proteina c reactivă	Sol. Metronidazol	50 ml	10 fl.
			TORCH infecție	Sol. Fluconazol 50 ml		3 fl.
			Gr. de sînge și Rh-factor	Masa eritricitară-50ml	50ml	2
			EcoCG	Plasma nativă-50ml	50ml	4
			NSG	Sol. Albumină-10%-1 Oml	50ml	10f
			USG organ. Interne, rinichi	Sol. Aminosoli-100ml	100ml	7fl
			Ionograma	Sol. Fentanili-2ml	2ml	5f
			Urea, creatinina	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	10f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,5ml	10f
			Coagulograma	Sol. Glucoza-10%-200ml	200x2ori	15fl
			Proteine generale	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100mlx2ori	15fl
			EAB	Sol. Acid. ascorbic-5%-5ml	1ml	15f
			Ro-grafia toracoabdominală	Sol. Magneziu sulfat 10% 5 ml	0,5ml	10f
			Ro-gr toracelui cu contrast esofag	Sol. Dopamină-0.5%-5ml	1ml	5f
			Ro-gr toracelui	Sol. Dexametazonă-4mg-10ml	0,3ml	15f
			USG a rinichilor	Sol. Etamsilat-12.5%-2ml	0,5ml	5f
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Vikasoli-1%-1ml	0,3ml	3f
			Anal. Generală de urină	Sol. Solcoseril-2ml	0,5ml	10f
			Recoltare sîngelui	Sol. Vit B6-5%-1ml	0,3ml	10f
			Consul geneticului	Sol. Diazepam-0.5%-2ml	0,15ml	5f
			Consul neurologului	Sol. Kalii chlor-4%-100ml	20ml	15fl



			Infizii i/v		6	
			Emplastru		1 buc	
			Sondă gastrică 6-8-10 mm		2	
			Cateter periferic Nr24		3	
			Cateter central Nr06		1	
			sutură atraumatică 5/0		3	
			Cateter urinar N 8-10		1	
			<b>Tratament chirurgical</b>			
			Piloromiotomia pr. Fredet- Ramstedt		1	
			Anestezia (AG combin, cu RD)		1	
			Pansamente		10	
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			An. generală de sânge	Sol. Aminosal 100ml	50ml	2
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Trombocite	Cefalosporine	0,2x2 ori	10fl
K44	<b>Hernia diafragmatică</b>	28 zile	Țimpul coașlării	Aminoglicozide	0,15x3ori	10fl
			Gr. de sânge, Rh f-r	Masa eritocitară 50ml	50ml	2fl
			Er, Hb, Ht	Plasmă nativă 50ml	50ml	4f
			USG org interne și rinichi	Sol. Albumină 10% - 10ml	10ml	10f
			Ro-gr panoramică a toraco-	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f
			Bi, ALT, AST	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	5f
			Ionograma	Sol. Fentanil 2ml	lml	5f
			Coaguloșrama	Sol. Glucoză -10%-200ml	200mlx2ori	12fl
			Ureea	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	12f
			SAB	Sol. Ac. Ascorbic 5% - 5ml	lml	12f
			EcoCG	Sol. Fluconazol - 50ml	lml	3f
			Analiza generală a urinei	Sol. Diacetazon 0,4% lml	0,5ml	10f
			Recoltarea sângelui	Dopamini		6f
			Ro toraco-abd. cu	Sol Etamsilat 12,5 %-2ml	0,5ml	5f
			NSG	Sol. Vicasol 1% - lml	0,3ml	3f
			Proteine generale	Sol. Vit B6 2,5%- lml	0,2ml	10f
			Cons, neurologului	Sol. Solcoseril 2ml	0,5ml	10f
			Cons, genetecului	Bifidum-bacterin 5d	5d	10f
			Cons, fizioterapeutului	Línex	1x3 ori	15caps
			Cons, neonatologului	famotidină		5 f
			Cons, rentghenologului	Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,1ml	5f
				Seringi 2ml		100
				Truse p/u perfuzii		12
				Injectii i/m		30-40
				Infuzii i/v		12
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06 1 5		
				Sutură atraumatică 3/0, 4/0, 5/0		8
				plasa sintetică		1

				Cateter urinar N 8-10			1
				<b>Tratament chirurgical</b>			
				Plastia diafragmului			1
				Anestezie: AG combinată cu RD			1
				Pansamente			12
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
			An. generală de sânge	Plazmă congelată 50ml	50ml		4fl
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Gr. de sânge, Rh f-r	Er masa 50ml	50ml		2fl
Q33	<b>Malformații congenitale ale plămânilor. Emfizem lobar. Hiplazie pulmonară. Chist pulmonar</b>	28 zile	Trombocite	Sol. Albumina 10% - 10ml	10ml		4fl
			Cuogolograma	Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,2ml		5f
			Ionograma	Sol. Riboxini 2% - 5ml	1ml		10f
			Timpul coagulării	Vit. B6 5%-1ml	0,3ml		10f
			Proteine generale	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml		10f
			Bi, ALT, ASt	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml		10f
			SAB	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200mlx2 ori		6fl
			NSG	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml		6fl
			Ht, Hb, Er	Sol. Diaxametazon 0,4% 1ml	0,3ml		5f
			Ro-gr toracelui în 2 inc.	Sol. Dopamina -0.5%-5ml	1ml		5f
			TC	Sol. Aminofilină -2,4%-10ml	1ml		5f
			Scintigrafia plămânilor	Sol. Ac. Ascorbinici 5%-5ml	1ml		5f
			Bronhoscopie	Sol. Calciu gluconat 10%-10ml	2ml		5f
			EcoCg	Seringi			50
			USG a org. interne și a rinichilor	Truse p/u perfuzii			6
			An. Generală de urină	Inectii i/m			30
			Urea	Infuzii i/v			6
			Cons fizioterapeutului	solcoseril	2 ml		10
			Cons. Genetecului	Fizioproceduri (RUV^			5
			Cons. Neonatologului	Cateter periferic Nr24			3
			Examen histologic	Cateter central Nr06			1
			Recoltarea sângelui	Cateter urinar N 8-10			1
			Cons rentghenologului				
			Cons.neurolog	<b>Tartamentul chirurgical</b>			
				Lobect- sau pulmonectomia.			1
				Chistectomia			1
				AG combinată cu miorelaxante și RD.			1
				Pansamente			
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
			An. generală de sângeVSH	Sol. Cefazoloni 0,5	0,2x2 ori		7fl
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Augmentini 0,6	0,15x3ori		10f
Q44	<b>Atrezia căilor biliare.</b>	21 zile	Timpul coagulării	Axetin 1,0	0,5		3



			Ins. din plagă de pe	Multitabs sirop		1 fl
			Antibiograma	Ung. Vişnevschi 100ml		1 fl
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Dimexid-100ml		1 fl
			Disbioză intestinală	Verde de briliant 10ml		1 fl
			Hemocultura	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	2f
			Recoltarea sîngelui	Fizioprocuduri(RUS)		5
			prot c reactivă	Sol. Lidocaini 2% - 2ml	2ml	5f
				Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml		5 f
				J - globulin 5ml		3f
				Bacteriefag polivalent		3
				Seringi		35
				Injectii i/m		28
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Deschiderea, drenarea		1
				Pansamente		10
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			An. generală de sânge VSH	cefalosporin	0,2x3ori	10fl
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Gr. de sânge, Rh f-r	aminoglicozid	0,5	10fi
P39	<b>Mastită, Furunculoză. Pseudofuruncul.</b>	14 zile	Glucoza	Sol. Metronidazol	50 ml	7 fl
			USG a org. Interne, rinichi	Nistatina 0,25	0,05x2ori	10p
			NSG	Bifidum bacterin 5d		15f
			An. gen. a urinei	Clemastin 2,0 ml		5f
			Ins. din plagă de pe elemente	Multitabs sirop		1fl
			Antibiograma	Ung. Vişnevschi 100ml		1fl
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Dimexid-100ml		1fl
			Disbioză intestinală	Verde de briliant 10ml		1fl
			Hemocultura	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	2f
			Recoltarea sîngelui	Fizioprocuduri^RUS^		5
			prot c reactivă	Sol. Lidocaina 2% - 2ml	2ml	5f
				Fluconazol	50 mg	3 c
				J - globulin 5ml		3f
				Bacteriefag polivalent		3
				Seringi		35
				Injectii i/m		28
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Deschderea mastitei		1
				Deschderea furunculozei, pseudofurunculozei		1
				Pansamente		
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			An. generală de sânge VSH	cefalosporin	0,2x3ori	7fl

1 L03	2 Flegmon Adenoflegmon	3 14 zile	Gr. de sânge, Rh f-r	aminoglicozid	0,5	7 fi
			Glucăza în sânge	Sol. Metronidazol	50 ml	7 f
			USG a org. Interne, rinichi	Nistatin 0,25	0,05x2ori	10p
			NSG	Bifidum bacterin 5d		15f
			An. gen. a urinei	Sol. Clemastin 2,0 ml		5f
			Ins. din plagă de pe elemente	Multitabs sirop		1fl
			Antibiograma	Ung. Vişnevschi 100ml		1 fi
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Dimexid-100ml		1fl
			Disbioză intestinală	Verde de briliant 10ml		1fl
			Hemocultura	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	2f
			Recoltarea sîngelui	Fizioprocuduri(RUS')		5
			prot c reactivă	Sol. Lidocaina 2% - 2ml	2ml	5f
				fluconazol	50 mg	3 c
				J - globulin 5ml		3f
				Bacteriefag polivalent		3
				Seringi		35
				Injectii i/m		28
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Deschderea flegmonului		1
				Pansamente		
	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
	An. generală de sânge VSH	cefalosporin	0,2x2ori	5fl		
1	2	3	Gr. de sânge, Rh f-r	aminoglicozid	0,15x3ori	7fl
P39	Flegmon necrotic al nou născutului	20 zile	Țimpul coagulării	Sol. Metronidazol	50 ml	7 fl
			Bi, ALT, AST	Bifidum bacterin 5d		20fl
			Ionograma	Fluconazol	50 mg	3 c
			Ureea	Sol. Lidocaină 2% - 2,0	2ml	10f
			Gluciza	Sol. Sulfat de magneziu 25%-5 ml	2ml	10f
			Coagulograma	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	1 fl
			USG renichilor	Ung. Levomicoli 40,0		3fl
			Ht, Hb, Er	Ung. Vişnevschi 100,0		1 fl
			USG a org. Interne, rinichi	Verde de briliant 10,0		1fl
			NSG	Plasmă congelată 50,0	50ml	2fl
			An. gen. A urinei	Sol. Glucoză 10%-200	200mlx2ori	5fl
			Ins. din plagă	Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 100,0	100ml	5fl
			Antibiograma	Sol. Contrical 10000 U	3000UI	3f
			Hemoculture	Sol Etamsilat 12,5%-2,0	0,5ml	5f
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	2ml	5f
			Cons. neurologului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	5f
			Ro-grafia plămînilor	Sol. Trental 2% - 5,0	2ml	3f
			Recoltarea sîngelui	Sol. Calcii gluconat 10% - 10,0	2ml	5f
			prot c reactivă	Sol. Kalii chloridi 4% - 100,0	20ml	5f
				Sol. Ac. ascorbic 5% - 5,0	lml	5f

			Sol Ac. lipoic 0,5% - 2,0	0,5ml	5f
			Sol. Inozină 2% - 5,0	lml	5f
			Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			J-globulin 5,0	5ml	3f
			Sol. Ac aminocapronic i5%- 100.0	20ml	2
			Tocoferol-10%-20.0		1
			Multitabs sirop		1
			Dimexid-100.0		1
			Fizioprocuduri (RUS)		8
			Seringi		58
			Injectii i/m		40
			Infuzii i/v		5
			Truse pentru infuzii		5
			Sol. NaCl 10%	100,0 ml	5
			Cateter periferic Nr24		3
			Cateter central Nr06		1
			<b>Tratament chirurgical</b>		
			Deschiderea flegmonului		1
			Pansamente		14
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			An. generală de sânge	Sol. Lidocaină 2% - 2ml	2ml
			Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Glucoza 10% - 200ml	200mlx2 ori
			Timpul coagulării	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml
			Trombocite	Plasmă nativă 10ml	10ml
			Ionoșrama	Masa eritrocitară 500ml	50ml
			Ureea	Sol. Contrical 10000 UI	3000 UI
			NSG	cefalosporin	0,5
			Coagulograma	aminoiglicozid	0,2x2ori
			Bilirubina, ALT, AST	Sol. Metronidazol	50 ml
			ECG	G- globulin 5ml	5 ml
			USG a org. interne și rinichi	Sol. Timolini-lml	0,5ml
			An. gen. a urinei	Sol. Ac ascorbic 5% - 5ml	lml
			Ins. Punctatului din cav. pleurală	Sol. Inozină 2% - 5,0	lml
			Cons. Neurologului	Sol Vit B6- lml	0,5ml
			Cons. Fizioterapeurului	Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,15ml
			Cons. neonatologului	Sol. Drotaverină 2ml	0,5ml
			Antibiograma	Sol. Metrogil 100ml	50ml
			Recoltarea sângelui	Sol. Aminofilină -2,4%-10ml	2ml
			Cons. rentghenologului	Sol. Kalii chloridi 4%-100ml	20ml
			Rg-gr cut. toracice	Sol. Magnesi sulfat 25%-5ml	2ml
			Bronhoscopia	Sol. Calciu cluconat 10%-10ml	2ml
			prot c reactivă	Seringi 2ml	
				Truse p/u perfuzii	
				Inectii i/m	
				Infuzii i/v	
				Fluturașe	

1	2	3
J86	<b>B/pneumonie distructivă. Abces pulmonar. Pleurezie purulentă.</b>	21 zile

				Cateter periferic Nr24		3			
				Cateter central Nr06		1			
				<b>Tratament chirurgical</b>					
				Puncția spațiului pleural.		2			
				Toracocenteza. Drenarea cav.jśl.		1			
				Pansamente		10			
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>			
			An. generală de sânge VSH	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml	2f			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Gr. de sânge, Rh f-r	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,5ml	2f			
N45	<b>Scrot acut</b>	7 zile	Timpul coagulării	Sol. Etamzilat 12,5% - 2ml	0,5ml	2f			
			Trombocite	Sol. Dimexid-100ml		1			
			ECG	Ung. Vișnevschi-100ml		1			
			USG a org. Interne, rinichi	Înjecții i/m		20			
			An. gen. A urinei	Seringi		20			
			NSG	Axetin 1,0	0,5	3 fl			
				Cateter periferic Nr24		3			
				<b>Tratament chirurgical</b>					
				Detorsia testiculului		1			
				înlăturarea hidatidei Morșanii		1			
				Orhiectomia		1			
				Anestezie: AG comb cu RS		1			
				Pansamente		7			
				<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
				Analiză generală de sânge	cefalosporin	0,2x2ori	5f		
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Timpul coagulării	aminoglicozid	0,15x3ori	10f
			K56	<b>Ocluzie intestinală dobândită. Invaginație, torsie intestinală. Ocluzie prin aderențe</b>	18 zile	trombocite	Sol. Metronidazol	50ml	3fl
						Grup. de sânge și Rh-factor	Plasma nativă-50ml	50ml	2
						ECG	Sol. Albumina-10%-10ml	10ml	10f
						NSG	Aminosol-100ml	50ml	2fl
						USG organ. Interne	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	2ml	5f
Ionograma	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml				2f			
Urea sângelui	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,5ml				2f			
Bilirubină, ALT, AST	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200x2ori				5fl			
Coaguloreama	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml				5fl			
Proteine generale	Sol. Ac. Ascorbinic-5%-5ml	2ml				5f			
EAB	fluconazol	50 mg				3 c			
Ro-gr panoramică a cav.	Sol. Dopamin-0.5%-5ml	1ml				5f			
Contrastare tubului	Sol. Dexametazon-4mg-1 ml	0,2ml				2f			
Glucoza	Sol. Etamsilat-12.5%-2ml	0,5ml				2f			
USG a rinichilor	Sol. Vikasol-1%-1ml	0,2ml				3f			
Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Magnesii sulf.-25%-5ml	2ml				5f			
Anal. Generală de urină	Sol. Diazepam-0.5%-2ml	0,5ml				2f			
Recoltare sîngelui	Sol. Kalii chlor-4%-100ml	20ml				5fl			
Consul rentghenologului	Sol. Calcii cluconati-10%-10ml	2ml				5f			
Însămînțare conținutului	Înjecții i/m					18			
Antibiograma	Infuzii i/v					5			







			Cons. Neonatologului	Fluturașe		10
			Recoltarea sângelui	Cateter periferic Nr24		3
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				înlăturarea teratomului		1
				Anestezie - AG combinată și RD		1
				Pansamente		14
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Analiză generală de sînge	Zinacef-0.75	0,2x2ori	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Timpul coagulării	Axetin 1,0	0,5	3 fl
Q62	Fistulă de urachus	14 zile	Gr. de sînge și Rh-factor	Masa eritricitară-50.0	50ml	1
			EcoCG	Plasma nativă-50.0	50ml	2
			NSG	Euphillini-2,4%-10.0	1ml	7f
			USG organ. Interne	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f
			Ionograma	Sol. Difenhidramină 1% 1ml	0,3ml	5f
			Urea sângelui	Sol. Glucoză 10% - 200ml	200x2ori	7fl
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	7fl
			Coagulorgama	Sol. Ac.ascorbic-5%-5.0	2ml	7f
			Proteine generale	Sol. Inozină 2% - 5,0	1ml	7f
			Anal. Generală de urină	Sol. Dexametazonă-4mg-10ml	0,3ml	5f
			Fistuloșrafia	Sol. Etamsilat-12.5%-2.0	0,5ml	3f
			USG a rinichilor	Sol. Vikasol-1%-1.0	0,3ml	3f
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Diazepam-0.5%-2.0	0,2ml	5f
			Recoltare sîșelui	Sol. Calcii cluconat-10%-10.0	2ml	7f
			Consul geneticului	Nistatini -0.25	0,05x2ori	10 past
			Consul neurologului	Bifidum-bacterini - 5 doz	1d	15
			Consul rentghenologului	Injecții i/m		30
				Infuzii i/v		7
				Seringi		40
				Truse pentru infuzii		7
				Fluturașe		7 buc
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Vierii J&J Nr 9982 5/0 sau		3
				Prolen 5/0		3
				Cateter urinar N 8-10		1
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Excizia urachusului. Plastia vezicii urinare		1
				Anestezia (AG combin, cu miorel. și RD)		1
				Pansamente		14
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			An. generală de sânge VSH	Sol. Cefazoloni 0,5	0,15x3ori	5fl
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Gr. de sânge, Rh f-r	Augmentini-0.6	0,15x3ori	10fl
P38	Omfalita	14 zile	Glucăza în sânge	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			USG a org. interne	Nistatin 0,25	0,05x2ori	10p

			NSG	Bifidum bacterin 5d	ld	15f
			An. gen. a urinei	Clemastin 0,001	0,00025x1 dată	5p
			Ins. din plagă de pe	Multitabs sirop		1 fl
			Antibiograma	Ung. Vişnevschi 100ml		1fl
			Cons. Fizioterapeutului	Sol. Dimexid 100ml		1 fl
			Disbioză intestinală	Verde de briliant 10ml		1fl
			Hemocultura	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Neurologului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	2f
			Recoltarea singelui	FizioprocuduriÇRUSJ		5
			prot c reactivă	Sol. Lidocain 2% - 2ml	lml	5f
				Timalin		5f
				J - globulin 5,0		3f
				Bacteriefaş polivalent		3
				Seringi		35
				Injectii i/m		28
				Cateter periferic Nr24		3
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Operația: Deschiderea, drenarea		1
				Pansamente		10
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			An. generală de sânge	Sol. Cefazolini 0,5	0,15x3ori	10fl
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Trombocite	Biseptoli susp.	0,03x2ori	1
Q62	<b>Hidronefroza congenitală. Megauretero-hidronefroza</b>	21 zile	Timpul coagulării	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			Gr. De sânge, Rh f-r	Augmentini susp. 100.0	0,15x3ori	1fl
			NSG	Furagini 0,05	0,005x2ori	10past
			USG org interne	Furasolidoni 0,05	0,005x2ori	10past
			USG rinichilor	Nistatini 0,25	0,05x2ori	10past
			An. de urină Niciporencă	Sol. Glucoză 10% - 200ml	10mlx2ori	5fl
			Bi, ALT, AST	Sol. Glucoză 5% - 200ml	100ml	5f
			Ionograma	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	5fl
			Coagulograma	Sol Drotaverină 2% 2,0	0,5ml	5fl
			Ureea	Sol. Ac. Ascorbic 5% - 5,0	lml	5f
			SAB	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0	2ml	5f
			Creatinina	Sol. Inozină 2% - 5,0	lml	5f
			Scintigrafie renichilor	Sol. Dexametazonă 4mg - 2,0ml	0,3ml	2f
			Cistografie de micție	Sol. Calcii chloridi 10%- 10,0	2ml	5f
			Analiza generală a urinei	Sol. Kalii chloridi 4% - 100,0	20ml	5fl
			Urografia de infuzie	Sol Etamsilatı 12,5-2,0	0,5ml	2f
			Cons. Neurologului	Sol. Vicasoli 1%	0,3ml	3f
			Cons genetecului	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	2f
			Consul. Rentghenologului	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	5f
			Proteinoşrama	Sol. Diazepam 0,5% - 2,0	0,2ml	2f
			EcoCG	Bifidum -bacterin 5d	ld	15
			TC a rinichilor	Plasmă nativă 50,0	50ml	1
			Ins. Urinei,	Sol. Albumină 5% - 50,0	50ml	2
			Abiograma	5-NOC	0,3x2ori	10

			Recolrarea sîngelui	Furacilin-0.2%-1000ml		lfl
				Truse pentru infizii		5
				Er- masa 50,0	50ml	1
				Infuzii i/v		5
				Injectii i/m		30
				Seringi		50b
				Fluturașe		5
				Cateter periferic №24		3
				Cateter central Nr06		1
				Cateter urinar N 8-10		1
			<b>Tratament chirurgical</b>			
				Lumbotomia. Nefrectomia		1
				Plastia segmentului pielo-uretral		1
				Ureterocistoneoanastomoză		1
				Anestezie AG combinată cu RD		1
				Pansamente		10
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Analiză generală de sînge	Electroforesă	1/zi	8
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Timpul coagulării	Aplicația parafină-ozocherită	1/zi	10
Q68	<b>Torticolis muscular congenital</b>	14 zile	NSG	Masaj	1/zi	10
			Ro-grafia regi un.	Gimnastică curativă	1/zi	10
			Anal. Generală de urină			
			Consul. Fizeoterapeutului			
			Consul. Neurologului			
			Consul. Ortopedului			
			Consul.			
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Analiză generală de sînge	Extenzia cu leucoplast		1
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Gr. de sînge și Rh-factor	Leucoplast		2
P13	<b>Traumă natală a oaselor</b>	14 zile	NSG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml	5f
			USG organ. Interne	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	5f
			Ionograma	Bifidum-bacterini 5 dos	1d	10fl
			Urea sîngelui	Fenobarbital-0.005	0,00025x1 dată	10 past
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Diazepam-0.5%-2.0	0,3ml	2f
			Coaguloșama	Înecții i/m		8
			Recoltare sîngelui	Seringi		10
			Anal. Generală de urină	Sol. Cefazolin 0,5	0,15x3ori	5fl
			Ro-grafia membrului			
			Consultația ortopedului			
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Analiza generală a sîngelui	Gipsare pe etape		2
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Gr. de sînge, Rh-factor	Masaj	1/zi	10
Q66	<b>Picior strâmb. Displazia coxo-femurală. Bride amniotice</b>	14 zile	NSG	Parafină-ozocherită	1/zi	10
			USG org. Interne	Tocoferol 10% - 20ml		lfl
			Ionograma	Fenobarbital 0,015	0,00 1x1 dată	10past
			Urea sîngelui	Sol. Diazepam 0,5% 2ml	0,3ml	2f

			Bilirubină, ALAT, ASAT	Emplastru		2	
			Coaguloșrama	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f	
			Recoltarea sângelui	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	5f	
			Analiza generală a urinei	Bifidum -bacterin 5d	1d	10fl	
			Ro-grafia membrului afectat în 2 inc.	Injectii i/m		8	
			Consultația ortopedului	Seringi		8	
			USG rinichilor	Sol. Cefazolin 0,5	0,15x3ori	5fl	
			Consultația geneticului				
			Consultația fizioterapeutului				
			Consultația kinetoterapeutului				
			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
			An. generală de sânge	Augmentini 0,6	0,15x3ori	10fl	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Trombocite	Axetin 1,0	0,5		
Q64	Extreofia v/urinare. Epispadie. Diverticul al v/urinare. Obstrucție infravezicală	14 zile	Timpul coagulării	Biseptoli susp.	0,03x2ori	1fl	
				Gr. De sânge, Rh f-r	Furagini 0,05	0,001x2ori	10p
				NSG	Nistatini 0,25	0,05x2ori	15p
				USG org interne	Bifidum -bacterin 5d	1d	15
				USG rinichilor	Sol. Cefazolini 0,5	0,15x3ori	5f
				An. de urină Niciporencă	Sol. Glucoză 10% - 200ml	10ml	5fl
				Bi, ALT, AST	Sol. Glucoză 5% - 200ml	20ml	5fl
				Ionograma	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml	100ml	5fl
				Coaguloșrama	Sol. Drotaverină 2% 2ml	0,5ml	5f
				Ureea	Sol. Ac. Ascorbinic 5% - 5ml	1ml	5f
				Urografie de infuzie	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0	1ml	5f
				Cistografie de micție	Sol. Inozină 2% - 5,0	0,5ml	5f
				Analiza generală a urinei	Sol. Dexametazon 4mg - 2,0ml	0,5ml	2f
				ECG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,3ml	5f
				Doplerografia vez. Urin.	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	2f
				Creatinina	Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	0,3ml	2f
				Consul. Neurologului	Sol. Calcii gluconat10%- 10ml	2ml	5f
				Cons genetecului	Sol. Etamsilat 12,5 - 2ml	0,5ml	2f
				Consul. Urologului	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml	1ml	5f
				Consul. Rentghenologului	Sol. Furacilini 1000 ml		1fl
				Recoltarea sîngelui	Truse pentru injectii		5
					Seringi		40
					Infuzii i/v		5
					Injectii i/m		26
					Flutarase		5
					Cateter periferic Nr24		3
					Cateter central Nr06		1
					Cateter urinar N 8-10		1
					<b>Tratament chirurgical</b>		
					înlăturarea obstrucției infravezicale		1
					Anestezile AG combinată cu RD		1
					Pansamente		14
					<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

			Analiză generală de sînge	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml	0,5ml	2f
1	2	3	Țimpul coagulării	Sol. Difenhidramină 1% lml	0,3ml	2f
N43	<b>Hidrocel. Funicolocel</b>	7 zile	Gr. de sînge și Rh-factor	Sol. Etamsilat-12.5%-2.0	0,5ml	2f
			ECG	Cefazolini-1.0	0,15x3ori	5
			NSG	Injecții i/m		14
			USG organ. Interne	Seringi		20
			USG a rinichilor	Cateter periferic Nr24		3
			Anal. Generală de urină			
			Consul. Fizeoterapeutului	<b>Tratament chirurgical</b>		
			Recoltare sîngelui	Inlaturarea hidricelului.		1
				Inlaturarea funiculocelului		1
				Anestezia (AG cu RS)		1
				Pansamente		7
			4	6	7	8
			Analiză generală de sînge	Cerucal 2.0		5
1	2	3	Țimpul coagulării	Aecol 100,0		1
K-21	<b>Reflux esofagită</b>	12 zile	Gr. de sînge și Rh-factor	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			ECG	Cefazoline-1,0		5f
			NSG	Sol. Glucoză 10% - 200ml		6
			USG organ. Interne	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		6
			FEGDS+Ph-metrie	Sol. Kalii clor.- 4%-100.0		6
			Ionograma	Sol. Magneziu sulfat.-25%-5.0		6f
			Urea sîngelui	Sol. Calciu gluconat. -10%-10.0		6f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Vicasol-1%-1.0		3f
			Ro-grafia a plămînilor	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml		6f
			USG a rinichilor	Sol. Drotaverină -2%-2.0		2f
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol. Dexametazon-4.0mg -2ml		3f
			Anal. Generală de urină	Sol. Etamsilat -12,5%-2.0		2f
			Recoltare sîngelui	Sol. Inozină 2% - 5,0		3f
			Consul. Neurologului	Sol. Ac. Aminocapronic-5%-100.0		1f
			Total	Sol. Ac. Ascorbic-5%-5.0		3f
				Sol. Ac. Lipoic-0.5%-2.0		3f
				Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0		3f
				Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
				Sol. Difenhidramină 1% lml		3f
				Sol. Diazepam-0,5%-2.0		2f
				Sol. Atropină sulfat 0.1%-1.0		3f
				Seringi		37
				Plasma conjelată - 50.0		1
				Set pentru infuzie intravenoase		6
				Fluturase		6
				Injecții intramusculare		20
				Infizii i/v		6
				Emplastru		1 buc
				EVT		5
			Total			

			4	6	7	8
			An. generală de sânge	Lumbotomia, Nefrectomia		1
1	2	3	Trombocite	Plastia segmentului pielo-uretral		1
Q 62	Multichistoza renală. Polichistoza	14-21 zile x 55	Timpul coagulării	Ureterocistoneoanastomoză		1
			Gr. De sânge, Rh f-r	Anestezie AG combinată cu RD		1
			NSG	Sol. Cefazolin 0,5		10fl
			USG org interne	Biseptoli susp.		1
			USG rinichilor	Axetin 1,0	0,5	3 fl
			An. de urină Niciporencă	Augmentini susp. 100.0		lfl
			Bi, ALT, AST	Furagini 0,05		10past
			Ionograma	Furasolidoni 0,05		10past
			Coaguloșrama	Nistatini 0,25		10past
			Ureea	Sol. Glucoză 10% - 200ml		5fl
			SAB	Sol. Glucoză 5% - 200ml		5f
			Creatinina	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		5fl
			Scintigrafie renichilor	Sol Drotaverină 2% 2,0		5fl
			Cistografie de micție	Sol. Ac. Ascorbinici 5% - 5,0		5f
			Analiza generală a urinei	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0		5f
			Urografia de infuzie	Sol. Inozină 2% - 5,0		5f
			Cons. Neurologului	Sol. Dexametazon 4mg - 2,0ml		2f
			Cons geneteului	Sol. Calciu clorid 10%- 10,0		5f
			Consul. Rentghenologului	Sol. Kalii chlorid 4% - 100,0		5fl
			Proteinograma	Sol Etamsilat 12,5-2,0		2f
			EcoCG	Sol. Vicasol 1%		3f
			TC a rinichilor	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
			Ins. Urinei,	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
			Abiograma	Sol. Diazepam 0,5% - 2,0		2f
			Recolrarea singelui	Bifidum -bacterin 5d		15
			Total	Plasmă congelată 50,0		1
				Sol. Albumin 5% - 50,0		2
				5-NOC		10
				Furacilini-0.2%-500,0		lfl
				Pansamente		10
				Truse pentru infizii		5
				Er- masa 50,0		1
				Infuzii i/v		5
				Injecții i/m		30
				Seringi		50b
				Fluturașe		5
				Cateter periferic Nr24		3
				Cateter central Nr06		1
				Cateter urinar N 8-10		1
				Total		
			4	6	7	8

			An. generală de sânge	Operația: Hernioplastia.		1
1	2	3	Gr. de sânge, Rh f-r	Anestezie AG cu RS		1
K 42	Hernie ombilicală Hernia paraombilicală Hernia liniei albe	7 zile x 55	Trombocite	Pansamente		7
			NSG	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
			Țimpul coagulării	Sol. Difenhidramină 1% lml		2f
			ECG	Sol. Etamzilat 12,5%-2,0		2f
			USG a org. interne și a rinichilor	Inecții i/m		9
			An. gen. a urinei	Seringi		10
			Recoltarea sîngelui	Cateter periferic Nr24		3
			Total	Total		
			4	6	7	8
1	2	3	Analiză generală de sânge	Excizia fistulei. Rezecția intestinului		1
			Țimpul coagulării	Anestezia (AG combin, cu miorel. și RD)		1
Q45	Patologia canalului omfalo-enteric Fistulă intestinală	14 zile x 55	Gr. de sânge și Rh-factor	Pansamente		14
			EcoCG	Zinacef-0.75		10
			NSG	Augmentin-0,6		10
			USG organ. Interne	Masa eritocitară-50.0		1
			Ionograma	Plasma congelată-50.0		2
			Urea sîngelui	Sol. Albumină-10%-10.0		6f
			Bilirubină, ALT, AST	Sol. Aminosol-100ml		5fl
			Coagulorgama	Sol. Aminofilina 2,4%- 10,0		7f
			Proteine generale	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		5f
			Anal. Generală de urină	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
			Fistulografia	Sol. Glucoză 10% - 200ml		7fl
			USG a rinichilor	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		7fl
			Consul. Fizeoterapeutului	Sol.Ac.ascorbic-5%-5.0		7f
			Recoltare sîngelui	Sol. Inozină 2% - 5,0		7f
			Consul geneticului	Sol. Dexazoni-4mg-10ml		5f
			Consul neurologului	Sol. Etamsilat-12.5%-2.0		3f
			Consul rentghenologului	Sol.Vikasol 1%-1.0		3f
			Total	Sol.Magneziu sulfat-25%-5.0		7f
				Sol. Diazepami-0.5%-2.0		5f
				Sol. Clorură de kalium-4%-100.0		7fl
				Sol. Calci cluconat-10%-10.0		7f
				Nistatini -0.25		0,92
				Bifidum-bacterini - 5 doz		15
				Injecții i/m		30
				Infuzii i/v		7
				Seringi		40
				Truse pentru infuzii		7
				Fluturașe		7 buc
				Metraghil-0.5%-100.0		3fl
				EVT		5
				Sondă gastrică 6-8-10 mm		2
	Cateter periferic Nr24		3			



Ureea	Nistatini 0,25		10past.
Glucăza în sânge	Bifidum bacterin 5d		15f
NSG	Clemastin 0,001		5p
Rg gr a plămânilor	Multitabs sirop		1 fl
USG a org. interne	Sol.Tocopherol 10%/20.0		1 fl
Ins. conținutului	Sol. Dimexid-100.0		1 fl
Antibiograma	Ung.Levomicoli 40,0		2tub
An. gen. A urinei	Ung.Vișnevschi 100,0		1 fl
Cons. Fizioterapeutului	Verde de briliant 10,0		1 fl
Consul. Neurologului	Sol. Metamizol sodic 50% 2ml		2f
Consul. Rentghenologului	Sol. Difenhidramină 1% lml		5f
Recoltarea sjngelui	Sol. Clorura de sodiu 0,9% 100 ml		1fl
Total	Sol. Glucoză 10% - 200ml		3fl
	Sol. Clorura de sodiu 0,9% - 100,0		3fl
	Sol. Novocain 0,5% 2,0 ml		3fl
	Sol. Ac ascorbic 5% - 5,0		3fl
	Sol Ac lipoic 0,5% - 2,0		3fl
	Sol. Inozina 2% - 5,0		3fl
	Sol. Calciu gliuconat 10% - 10,0		3fl
	Sol. Magnesii sulphatis 25%-5,0		3fl
	Sol. Kalium chlorid 4% - 100,0		3fl
	Fizioproceduri (RUS)		8
	Electroforez		8
	Pansamente		14
	Seringi		43
	Injectii i/m		18