

Q43.3	Malformația și volvulusul intestinal	14	Analiza generală a săngelui	Ceai plantex		1 cutie
			Grupa săngelui, Rh-factor	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	10 fiole
			Timpul de săngerare	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Echilibru acido-bazic	Ceftazidim 1 g	1 g x 4 ori	28 fl.
			Trombocitele	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			Coagulograma	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
			Ionograma (K, Na, Cl)	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
			Analiza generală a urinei	Sol. Metoclopramidum 0,5%	2 ml x 2 ori	10 fiole
			FEGDS	Caps. Linex (Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium)	1 caps. x 2 ori	20 caps.
			USG	Caps. Simethiconum 40mg	1 caps. x 2 ori	10 caps.
			ECG	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Bilirubina	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Set de pansamente	1	8
			Radiografia tractului digestiv pe gol	Laparotomie, revizia tractului digestiv		
C26	Chisturile și tumorile mezoului	14	Analiza generală a săngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa săngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Timpul de săngerare	Caps. Linex (Lactobacillus acidophilus +	1 caps. x 2	20 caps.
			Examen morfopatologic	Ceftazidim 1 g	1 g x 4 ori	32 fl.
			Trombocitele	Caps. Simethiconum 40mg	1 caps. x 2	10 caps.
			Coagulograma	Comp. Wobenzym (combinație)	1.0 x 2 ori	20 pastile.
			Examen morfopatologic	Comp. Fluconazolum 50mg	1 tab.	7
			Ionograma (K, Na, Cl)	Set de pansamente	1	8
			Analiza generală a urinei	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			USG	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Tomografia computerizată	Suturi		3
			ECG	Laparotomie, înlăturarea formațiunii de volum		
			Scintigrafia	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
				Clister evacuatoriu		3

C22	Hemangiom și tumori ficiatului	și ale	14	Analiza generală a sîngelui	Sol. Metamizolum naticum 50%	2ml	10 fiole
				Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
				Timpul de sîngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
				Trombocitele	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
				Coagulograma	Tab. Dexketoprofenum 25 mg	1 past. x 2 ori	10 pastile
				Ionograma (K, Na, Cl)	Tahocomb	plastine	3 plastine
				Analiza generală a urinei	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
				USG	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
				ECG	Sol. Essentiale (combinăție) 5 ml	5 ml	10
				Bilirubina	Cefuroximum 1,0	1,0 x 2 ori	14 flac.
				Transaminazele (ALAT, ASAT)	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
					Comp. Wobenzym (combinăție)	1 tab. X 2 ori	20 tab.
					Silymarinum 140 mg	1 plic x zi	7 plic.
				Scintigrafia	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
				Tomografia comuterizată	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Examen morfopatologic	Set de pansamente	1	8
					Laparotomie, înlăturarea tumorii sau biopsia		
					Anestezie combinată cu respirație dirijată		
					Clister evacuatoriu		3

C25	Tumori pseudochist pancreasului și al	16	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Timpul de sîngerare	Sol. Metamizolum naticum 50%	2ml	10 fiole
			Trombocitele	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
			Coagulograma	Cefuroximum 1.0	1,0 x 3 ori	21 flac.
			Ionograma (K, Na, Cl)	Tab. Pancreatinum 25 UA	1tab. x 2 ori	20 tab..
			Amilaza	Sol. Dexamethasonum 4 mg-1ml	4 mg x 2 ori	6 fiole
				Sol. Aprotininum 10.000 UA	10.000 x zi	5 fiole
				Comp. Wobenzym (combinăție)	1 tab. X 2 ori	20 tab.
			Examen morfopatologic	Comp. Famotidinum 20 mg	1 tab. X 2 ori	14 tab.
			EGDS	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Lipaza	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			Analiza generală a urinei	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			USG	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			ECG	Set de pansamente	1	8
			Scintigrafia	Înlăturarea chistului sau tumorei		
			Tomografia comuterizată	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
			RMN			
Q43.4	Anomalii congenitale duodenului ale	12	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Timpul de sîngerare	Sol. Metamizolum naticum 50%	2ml	10 fiole
			Trombocitele	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
			Coagulograma	Tab. Dexketoprofenum 25 mg	1 past. x 2 ori	10 pastile
			Ionograma (K, Na, Cl)	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			USG	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			ECG	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
			Bilirubina	Sol. Aminophillinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Susp. Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 0,6		1 flac.
				Cefatoximum 1,0	1,0 x 3 ori	21
				Sol. Solcoseril (combinăție) 2ml	1 fiolă x zi	10 fiole
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Radiografia tractului digestiv pe gol	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Scintigrafia tractului digestiv	Sol. Albuminum 10%	100 ml	1 flac.
			Radiografia tractului digestiv cu Bariu	Set de pansamente	1	8
			Examen morfopatologic	Laparotomie, restabilirea tractului digestiv		



Anestezie combinată cu respirație dirijată

B61.5	Chist hidatic hepatic	9	Analiza generală a sîngelui	Comp. Albendasolum 0,2	1 c. x 2 ori	40 caps
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Timpul de sîngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Sol. Metamizolum narticum 50%	2ml	10 fiole
			Tomografie comuterizată	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
			Coagulograma	Ceftazidimum 1.0	1.0 x 2 ori	14
			USG	Tab. Dexketoprofenum 25 mg	1 past. x 2 ori	10 pastile
			ECG	Comp. Inosinum 0,2	1 p x 3 ori	24
			Bilirubina	Set de pansamente	1	8
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Laparotomie, înlăturarea chistului		
			Proteina gen.	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
			Examen morfopatologic	Clister evacuatoriu		3
B67.3	Chist hidatic la splină și de alte localizări	8	Analiza generală a sîngelui	Comp. Albendasolum 0,2	1 c. x 2 ori	40 caps
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Timpul de sîngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Sol. Metamizolum narticum 50%	2ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
				Ceftazidimum 1.0	1.0 x 2 ori	14
				Comp. Meloxicamum 15 mg	1 c x 2 ori	14 tab
				Sol. Drotaverinum 2%- 2ml		7 fiole
			USG	Tab. Omeprazolum 20mg	1 tab. X 2 ori	14
			ECG	Sol. Glucosum 10%	200 ml	6 flac.
			Bilirubina	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	6 flac.
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	9 fiole
			Proteina gen.	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	3 fiole
			Analiza generală a urinei	Set de pansamente	1	8
			Tomografie comuterizată	Splenectomia		
			Examen morfopatologic	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
				Clister evacuatoriu		3

Q96	Purpură trombo-citopenică	10	Analiza generală a sîngelui	Asparcam	1 p x 3 ori	24
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Prednisolonum 20 mg	20 mg x 24 ore	28 p
			Timpul de sîngerare	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Trombocitele	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Coagulograma	Sol. Metamizolum natricum 50%	2ml	6 fiole
			Ionograma (K, Na, Cl)	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	6 fiole
			Proteina gen.	Cefuroximum 750 mg	750 x 4 ori	28 flac.
			Urea	Sol. Metronidazolum 0,5% um 100 ml	100 ml x 3 ori	9 flac.
			USG	Masă trombocitară	200 ml	1 flac.
			ECG	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Consultația hematologului	Sol. Glucosum 10%	200 ml	6 flac.
			Analiza generală a urinei	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	6 flac.
				Set de pansamente	1	9
				Laparotomie, splenectomie		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		
				Clister evacuatoriu		3
D58	Anemie hemolitică	8	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Coagulograma	Sol. Metamizolum natricum 50%	2ml	10 fiole
			Diametru eritrocitelor	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
			Reticulocitele	Cefuroximum 750 mg	750 mg x 2 ori	14 fiole
			Rezistența osmotică a eritrocitelor	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Proteina gen.	Sol. Glucosum 10%	200 ml	6 flac.
			Urea	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	6 flac.
			ECG	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	9 fiole
			Analiza generală a urinei	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	3 fiole
			Bilirubina	Set de pansamente	1	8
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Laparotomie, splenectomie		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		
				Clister evacuatoriu		3

Q27	Hipertenzie portală extrahepat.	14	Analiza generală a săngelui	Sol. Metamizolum naticum 50%	2ml	10 fiole
			Grupa săngelui, Rh-factor	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
			Timpul de săngerare	Sol. Nadroparini calcium	0,3 ml	7 fiole
			Trombocitele	Cefuroximum 750 mg	750 x 3 ori	21 flac.
			Coagulograma	Sol. Metronidazolum 0,5%um	100 ml	15 flac.
			Ionograma (K, Na, Cl)	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Urea	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			USG	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			ECG	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			Analiza generală a urinei	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	20 fiole
			Scintigrafia	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
			FEGDS	Set de pansamente	1	9
			Doplerografie	Şunt splenorenal cu sau fără splenectomie		
			Splenoportografie	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
			Bilirubina	Clister evacuatoriu		3
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Tahocomb	palstine	3 plastine

K73	Hipertensiune portală intrahepatică (hepatită cronică, ciroză hepatică)	14	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
		Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole	
		Timpul de sîngerare	Sol. Metamizolum narticum 50%	2ml	6 fiole	
		Trombocitele	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	6 fiole	
		Coagulograma	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	6 fiole	
		Proteina gen.	Cefuroximum 750 mg	750 x 4 ori	28 flac.	
		Ureea	Sol. Metronidazolum 0,5%um	100 ml	15 flac.	
		Bilirubina	Sol. Inosinum 5%	5 ml	10 fiole	
		Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Essentiale forte (combinăție)	5 ml	10 fiole	
		Ionograma (K, Na, Cl)	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.	
		USG	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.	
		ECG	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.	
		Analiza generală a urinei	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	20 fiole	
		Scintigrafia	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole	
		FEGDS	Set de pansamente	1	8	
		Doplerografie	Laparotomie, splenectomie, suturarea venelor superficiale ale curburilor gastrice și distale esofagiene, omento-hepatodiafragmopexie			
		Splenoportografie	Anestezie combinată cu respirație dirijată			
		Biopsia punțională a ficatului	Clister evacuatoriu		3	
			Tahocomb	palstine	3 plastine	

K92	Ahalasia esofagului	14	Analiza generală a sîngelui	Aluminui hydroxid + Magnesui hydroxid	1 l. ciai x 3 ori	1 flac.
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Metoclopramidum 0,5%	2 ml x 2 ori	10 fiole
			Timpul de sîngerare	Comp. Drotaverinum 40mg	1 p x 2 ori	20 p
			Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2ml	10 fiole
			Coagulograma	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	10 fiole
			Bilirubina	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	10 fiole
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			ECG	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			Analiza generală a urinei	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	10 fiole
			Scintigrafia	Nimesulid 100 mg	1 sach.	5 sach.
			FEGDS	Set de pansamente	1	8
			Radiografia esofagului cu masă baritată	Laparotomie, plastia esofagului		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		
K42	Hernie diafragmatică, hernie hiatală	13	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Timpul de sîngerare	Sol. Metamizolum naticum 50%	2ml	6 fiole
			Trombocitele	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	6 fiole
			Bilirubina	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	6 fiole
				Tab. Ranitidinum 150mg	1 tab x 2 ori	20
				Caps. Linex (Lactobacillus acidophilus + Bifidus) 100 mg	1 caps. x 2 ori	20 caps.
				Cefuroximum 750	750 x 4 ori	28
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Comp. Drotaverinum 40mg	1 p x 2 ori	20 p
			ECG	Sol. Metoclopramidum 0,5%	2 ml x 2 ori	10 fiole
			Analiza generală a urinei	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Scintigrafia	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			FEGDS	Sol. Solcoseril (combinatie)	2 ml	10 fiole
			Radiografia esofagului cu masă baritată	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Tomografie computerizată	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
				Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	10 fiole
				Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Suturi		4
				Set de pansamente	1	8
				Laparotomie, plastia diafragmului		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		

Q44	Chist congenital de coledoc	12	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	6 fiole
			Coagulograma	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	6 fiole
			Bilirubina	Sol. Solcoseril (combinatie)	2 ml	10 fiole
				Cefuroximum 750 mg	750 x 3 ori	24
				Ceftazidimum 1.0	1.0 x 2 ori	14
				Caps. Linex (Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium)	1 caps. x 2 ori	20 caps.
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Tab. Dexketoprofenum 25 mg	25 mg	6 tab.
			Analiza generală a urinei	Comp. Drotaverinum 40mg	1 p x 2 ori	20 p
			Scintigrafia ficatului	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Tomografie computerizată	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Colangiografia retrogradă	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			ECG	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			FEGDS	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	20 fiole
				Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Suturi atraumatice		5
				Set de pansamente	1	10
				Laparotomie, înlăturarea chistului sau anastomoză bilio-digestivă		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		

J85	Sechestrăția pulmonară	15	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	6 fiole
			Coagulograma	Sol. Diclofenacum 2,5%-3ml	50 mg x 2 ori	10 fiole
			Bilirubina	Leukiniferon *	1	3 fiole
				Ceftazidimum 1.0	1.0 x 3 ori	30
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Cefuroximum 750 mg	750 mg x 3 ori	30 flac.
			Imunitatea celulară în singe	Sol. Metronidazolum 0,5%	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Imunitatea umorală în singe	Sol. Ciprofloxacinum 0,2%-200ml	1 flac. X 2 ori	20 flac.
			Bronhoscopie	Comp. Trental *	1p x 2 ori	20 p
			Bacteriologia sputei	Caps. Simethiconum 40mg	1 caps. x 2 ori	20 caps.
			Analiza generală a urinei	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Spirografia	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Tomografiea comuterizată	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Angiografia	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			ECG	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
			Radiografia cutiei toracice	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
			Scintigrafia pulmonară	Sol. Solcoseril (combinatie) 2ml	2 ml	10 fiole
			Examen morfopatologic	Set de pansamente	1	15
				Toracotomie, rezecția sectorului sechestrat		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		
				Tahocomb	palestine	3 palestine
				Sistema de aspiratie activa	1	1

Q27	Anevrisme arterio venoase congenitale	15	Analiza generală a săngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa săngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	6 fiole
			Coagulograma	Sol. Diclofenacum 2,5%-3ml	50 mg x 2 ori	10 fiole
			Bilirubina	Leukinferon *	1	3 fiole
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Cefuroximum 750 mg	750 mg x 3 ori	30 flac.
				Tab. Omeprazolum 20mg	1 tab. X 2 ori	20 tab.
			Spirografia	Sol. Metronidazolum 0,5%	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Tomografia computerizată	Ceftazidimum 1.0	1.0. x 3 ori	30flac.
			ECG	Comp. Trental *	1p x 2 ori	20 p
			Radiografia cutiei toracice	Caps. Simethiconum 40mg	1 caps. x 2 ori	20 caps.
			Imunitatea celulară în sânge	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Imunitatea umorală în sânge	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Analiza generală a urinei	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
				Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
				Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
				Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Sol. Solcoseril (combinație)	2 ml	10 fiole
				Set de pansamente	1	15
				Toracotomie, rezecția sectorului sechestrat		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		

Q34	Chisturi pulmonare congenitale	16	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	10 fiole
				Tab. Omeprazolum 20mg	1 tab. X 2 ori	20 tab.
				Sol. Solcoseril (combinatie)	2 ml	10 fiole
			Coagulograma	Comp. Meloxicamum 15 mg	pastile	6 pastile
			Bilirubina	Ceftazidimum 1.0	1.0 x 3 ori	21 flac.
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Metronidazolum 0,5%	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Analiza generală a urinei	Comp. Trental *	1 p x 2 ori	20 p
			Tomografia computerizată	Sol. Acidum Aminocapronicum	200 ml x 2 ori	2 flac.
			Radiografia cutiei toracice	Tahocomb	1	1
			Imunitatea celulară în sînge și lichidul pleural	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Scintigrafia pulmoană	Comp. Wobenzym (combinatie)	1 pastila x 2 ori	20 pastile
			ECG	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
				Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
				Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
				Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Set de pansamente	1	10
				Toracotomie, chistectomia		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		

J47	Boala bronșiectatică	16	Analiza generală a săngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa săngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	10 fiole
			Radiografia sinusurilor paranasale	Sirop Hedera helix (Prospan)	20 pic. X 2 ori	1 flac.
			FEGDS	Sirop Ambroxolum	20 pic. X 2 ori	1 flac.
			Bronhografie	Tab. Althaea officinalis L. (Mucaltin)	1 tab. X 2 ori	14
			Coagulograma	Sol. Diclofenacum 2,5%-3ml	50 mg x 2 ori	5 fiole
			Bilirubina	Ceftazidimum 1.0	1,0 x 3 ori	21 flac.
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Metronidazolum 0,5%	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Analiza generală a urinei	Comp. Trental *	1 p x 2 ori	20 p
			Tomografia computerizată	Sol. Acidum Aminocapronicum	200 ml x 2 ori	2 flac.
			Radiografia cutiei toracice	Burete hemostatic	1	1
			Imunitatea celulară în sânge și lichidul pleural	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Imunitatea umorală în sânge și lichidul pleural	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Scintigrafia pulmoană	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			ECG	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
				Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
				Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Set de pansamente	1	10
				Toracotomie, lobectomia		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		

B67	Hidatidoză pulmonară	13	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Caps. Retinolum + Tocopherolum	1 caps. x 2 ori	10 caps
			Coagulograma	Caps. Simethiconum 40mg	1 caps. x 2 ori	10 caps.
			Timpul de sîngerare	Heparina	5 ml	1 tub
			Bilirubina	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	10 fiole
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Diphenhydraminum 1%	1 ml	6 fiole
			Scintigrafia pulmoană	Cefuroximum 750 mg	750 x 4 ori	40 flac.
			Radiografia cutiei toracice	Sol. Metronidazolum 0,5%	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Tomografia comuterizată	Burete hemostatic	1	1
			Imunitatea celulară în sînge și lichidul pleural	Sol. Acidum Aminocapronicum	200 ml x 2 ori	2 flac.
			Imunitatea umorală în sînge și lichidul pleural	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			USG	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			ECG	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
				Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
				Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
				Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Set de pansamente	1	10
				Toracotomie, echinocoectomie		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		

D37	Tumori pulmonare benigne și maligne	16	Analiza generală a singelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
			Grupa singelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
			Trombocitele	Comp. Trental *	1 p x 2 ori	20 p
			Coagulograma	Glaucină + Ephedrină	15ml	1 flac.
			Timpul de săngerare	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	10 fiole
				Tab. Dexketoprofenum 0,025	1 tab x 2 ori	10 tab.
				Sol. Baralgin * 5 ml	5 ml	5 fiole
			Bilirubina	Burete hemostatic	1	1
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Acidum Aminocapronicum	200 ml x 2 ori	2 flac.
			Scintigrafia pulmoană	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Radiografia cutiei toracice	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Tomografia computerizată	Cefuroximum 750 mg	750 x 4 ori	40 flac.
			USG	Sol. Metronidazolum 0,5%	100 ml x 3 ori	30 flac.
			ECG	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
				Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
				Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
				Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
				Set de pansamente	1	10
				Toracotomie, înlăturarea tumorii		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		

D37 Tumorile și chisturile mediastinului	16	Analiza generală a sîngelui	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	6 fiole
		Grupa sîngelui, Rh-factor	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1%	1 ml	3 fiole
		Trombocitele	Glaucină + Ephedrină	15ml	1 flac.
			Tab. Dexketoprofenum 0,025	1 x zi	5 tab.
			Sol. Baralgin * 5 ml		5 fiole
		Coagulograma	Sol. Algocalmin * 2,5%	2 ml	10 fiole
		Timpul de sîngerare	Sol. Acidum Aminocapronicum	200 ml x 2 ori	2 flac.
		Analiza generală a urinei	Caps. Simethiconum 40mg	1 caps. x 2 ori	20 caps.
		Bilirubina	Sol. Dexamethasonum 0,4%	1 ml x 3 ori	3 fiole
		Transaminazele (ALAT, ASAT)	Leukinferon *	1 ml	1 fiolă
		Radiografia cutiei toracice	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
		Tomografia computerizată	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
		USG	Cefuroximum 750 mg	750 x 3 ori	18 flac.
		ECG	Sol. Metronidazolum 0,5%	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
			Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
			Comp. Trental *	1 p x 2 ori	20 p
			Set de pansamente	1	10
			Toracotomie, mediastinotomie, înlăturarea tumorei		
			Anestezie combinată cu respirație dirijată		

D43.1	Boala Hirschsprung	18	Analiza generală a sîngelui	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Grupa sîngelui, Rh-factor	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Trombocitele	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Coagulograma	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			Timpul de sîngerare	Sol. Acidum ascorbicum 5%	3 ml	15 fiole
			Analiza generală a urinei	Sol. Aminophyllinum 2,4%	5 ml	5 fiole
			Bilirubina	Sol. Albuminum 10%	100 ml x 3 ori	10 flac.
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Sol. Essentiale forte (combinatie)	5 ml	10 fiole
			Proteina generală	Cocarboxylasum	50 mg	10 fiole
			USG	Sol. Inosinum	5 ml	10 fiole
				Comp. Retinololum + Tocopherolum	1 tab. X 3 ori	15 tab.
				Susp. Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	1 ling. X 3 ori	1 flac.
			ECG	Cefuroximum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
				Sol . Menandioni natrii bisulfis (Vikasol) 1.0	1.0 x 1 zi	5 fiole
			Coprograma	Ceftazidimum 1.0	1.0 x 3 ori	21 fiole
			Biocenoza intestinală	Metronidazol 0,5%-100 ml	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Ionograma	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	12 fiole
				Baralgin * 5 ml	5 ml	5 fiole
			Reflex recto-anal de inhibiție	Sol. Diphenhydraminum 1 %	1 ml x 2 ori	10 fiole
				Fluconazolum 100 mg	capsule	4 caps
			Sfincterometria	Eubiotin * 150 ml	50 ml x 3 ori	6 flac.
			Ampulometria	Set de pansamente	1	10
			Monitoringul motilității	Operația Soave - Leonușchim		
			Irigografie	Anestezie combinată cu respirație dirijată		

Q45	Malformații recto-anale și perineale	10	Analiza generală a săngelui	Plasmă congelată	200 ml	3 flac.
			Grupa săngelui, Rh-factor	Sol. Albuminum 10%	100 ml x 3 ori	1 flac.
			Trombocitele	Sol. Aminosol (combinăție) 10%	500 ml x 3 ori	3 flac.
			Coagulograma	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Timpul de săngerare	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			Analiza generală a urinei	Cefuroximum 750 mg	750mg x 3 ori	21 fiole
			ECG	Sol. Etamsylatum 12,5%	2 ml x 2 ori	12 fiole
			Biocenoza intestinală	Baralgin * 5 ml	5 ml	5 fiole
			Miografia	Sol. Difenhidramină 1 %	1 ml x 2 ori	10 fiole
			Reflex recto-anal de inhibiție	Fluconazolum 100 mg	capsule	4 caps
			Potențiale evocate	Eubiotin * 150 ml	50 ml x 3 ori	6 flac.
			Irigografia	Set de pansamente	1	10
			USG	Proctoplastia perineală cu excizia fistulei		
				Anestezie combinată cu respirație dirijată		
Q45	Malformații congenitale de colon	20	Analiza generală a săngelui	Plasmă congelată	200 ml	1 flac.
			Grupa săngelui, Rh-factor	Masă eritrocitară	200 ml	1 flac.
			Trombocitele	Sol. Albuminum 10%	100 ml x 3 ori	10 flac.
			Coagulograma	Sol. Aminosol (combinăție) 10%	500 ml x 3 ori	3 flac.
			Timpul de săngerare	Sol. Glucosum 10%	200 ml	10 flac.
			Analiza generală a urinei	Sol. Natrii chloridum 0,9%	200 ml	10 flac.
			ECG			
			Biocenoza intestinală	Ceftriaxonum 1.0	1.0 x 2 ori	14 fiole
			Bilirubina	Sol. Metronidazolum 0,5%-100 ml	100 ml x 3 ori	30 flac.
			Transaminazele (ALAT, ASAT)	Baralgin * 5 ml	5 ml	5 fiole
			Proteina generală	Fluconazolum 100 mg	capsule	4 caps
			Ionograma	Eubiotin * 150 ml	50 ml x 3 ori	6 flac.
			Colonoscopia	Set de pansamente	1	9
			Irigografia	Operația Rehbein		
			Coprograma	Anestezie combinată cu respirație dirijată		

Chist coccigian epitelial		Analiza generală a săngelui	Cefasolinum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
		Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	5 fiole
		Coagulograma	Comp. Nystatinum 0,5	0,5 x 3 ori	30 p
		Timpul de săngerare	Sol. Diphenhydraminum 1%	1,0/zi	5fiole
		Analiza generală a urinei	Set de pansamente	1	5
		USG	Excizia chistului coccigian		290
		ECG	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
Polip rectal		Analiza generală a săngelui	Cefasolinum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
		Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	5 fiole
		Coagulograma	Comp. Nystatinum 0,5	0,5 x 3 ori	30 p
		Timpul de săngerare	Sol. Diphenhydraminum 1%	1,0/zi	5fiole
		Analiza generală a urinei	Set de pansamente	1	4
		USG	Polipectomie		186
		ECG			
		Rectoromanoscopia			
Paraproctită cronică		Analiza generală a săngelui	Cefasolinum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
		Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	5 fiole
		Coagulograma	Comp. Nystatinum 0,5	0,5 x 3 ori	30 p
		Timpul de săngerare	Sol. Diphenhydraminum 1%	1,0/zi	5fiole
		Analiza generală a urinei	Set de pansamente	1	10
		USG			
		ECG			

	Fistulă pararectală		Analiza generală a sîngelui	Cefasolinum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
			Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	5 fiole
			Coagulograma	Comp. Nystatinum 0,5	0,5 x 3 ori	30 p
			Timpul de săngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1,0	1,0/zi	5 fiole
			Analiza generală a urinei	Sol. Diphenhydraminum 1%	1,0/zi	5fiole
			USG	Set de pansamente	1	7
			ECG	Excizia fistulei pararectale		416
			Rectoromanoscopia	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
	Fisură anală		Analiza generală a singelui	Cefasolinum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
			Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	5 fiole
			Coagulograma	Comp. Nystatinum 0,5	0,5 x 3 ori	30 p
			Timpul de săngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1,0	1,0/zi	5 fiole
			Analiza generală a urinei	Set de pansamente	1	7
			USG	Excizia fisurei anale		186
			ECG	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
			Rectoromanoscopia			
			Irigografia			
	Prolaps rectal		Analiza generală a singelui	Cefasolinum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
			Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	5 fiole
			Coagulograma	Comp. Nystatinum 0,5	0,5 x 3 ori	30 p
			Timpul de săngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1,0	1,0/zi	5 fiole
			Analiza generală a urinei	Set de pansamente	1	7
			USG	Operația reconstructivă recto-anală		
			ECG	Anestezie combinată cu respirație dirijată		
			Rectoromanoscopia			
			Coprograma			
			Irigografia			
	Hemoroizi		Analiza generală a singelui	Cefasolinum 1,0	1,0 x 4 ori	40 flac.
			Trombocitele	Sol. Metamizolum naticum 50%	2 ml	5 fiole
			Coagulograma	Comp. Nystatinum 0,5	0,5 x 3 ori	30 p
			Timpul de săngerare	Sol. Menandioni natrii bisulfis (Vicasol) 1,0	1,0/zi	5 fiole
			Analiza generală a urinei	Set de pansamente	1	7
			USG			
			ECG	Hemoroidectomia		
			Rectoromanoscopia	Anestezie generală		
			Coprograma			

			Irigografia				
--	--	--	-------------	--	--	--	--