

**STANDARDELE  
MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT  
ÎN NEUROCHIRURGIE PEDIATRICĂ**

CIM Unutarea nozologică	Etapa acordării asistenței medicale	Investigațiile	Numărul invectigațiilor	tratamentul	regimul de dozare	Numărul de prize/comp./fiol e/flacoane	Durata tratamentului i recomandata
1..	2.	3.	4	6.	7.	8.	10
C-70.0; C-72.4  Tumorile sistemului nervos central	Spitalicească	Consultația oculistului	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	i/v 200 ml/zi	20fl	16 zile
		EHOEG	1				
		USG cerebrală	2				
		EEG	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	i/v 5 ml/zi	20fiole	
		CT spiralat	2				
		RMN	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20fiole	
		ECG	1	Ceftazidimum 1.0; 0.5	0,5	30fl	
		An. generală a săngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Benzylpenicillinum 1000000 UI	1.0	40fl	
		Biochimia săngelui;	1	Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol.Metronidazolum 0,5% -100 ml	100ml	14.fl	
		USG organelor interne	1	Sol.Dexamethasonum 0,4%-1ml	4mg	20 fiole	
		Analiza la HIV	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Examen histologic	1	Sol. Furosemidum 1% -2ml	2ml	14 fiole	
		Analiza generală a urinăi	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
		R-grafia cutiei toracale	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Sol. Cortexinum 5 mg	2ml	10 flacoane	
				Comp. Carbamazepinum 200 mg	200mg	32 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25 g	28 comp.	
				Comp. Fluconazolum 0,15	150mg	3 comp.	
				Comp. Phenobarbitalum 0,1; 0,015	15mg	32 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	30 comp.	
				Comp. Acidum valproicum 0,3	300mg/	30 comp.	
		<b>Tratament chirurgical</b>					
		1. Trepanația craniului cu înlăturarea tumorii intracerebrale					
		2. řuntare ventriculară, triventriculocisternostomia					
		Duroplast, Burete hemostatic					

		Pansament		10
		Anestezia		4,5 ore

1.2.	2.	4.	6.	7.	8.	
S 06.4-S 06.9 Trauma crano-cerebrală cu evacuarea hematoamelor intracerebra-le, subdurale epidurale și a eschijelor osoase.	Spitalicească	EHOEG	1			14 zile
		USG cerebrală	1			
		EEG	1			
		Reng. Craniului	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.
		CT spiralată	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml - 10ml	10ml	10 fiole
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole
		Biochimia sîngelui	1			
		Grupa și R-factor:		Cefuroximum 0,75	0,75	30 fiole
		Consultația oculistului		Chloramphenicolum 1 g	1gr	7 fiole
		Examenul LCR		Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100ml	20 fl.
		Analiza la HIV		Sol. Piracetatum 20% -5 ml	5 ml	10 fl.
		ECG		Cerebrolysinum 1 ml	1 ml	30 fl.
		Consultația fizioterapeut.		Sol. Dexamethasonum 0,4% -2 ml	2ml	20 fiole
		Consultatia kinetoterapeutului		Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	7 fiole
				Sol. Etamsylatum 12,5 -2 ml	2ml	10 fiole
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2 ml	5 fiole
				Benzylpenicillinum 1000000 UI	1 000000	20 fl.
				Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole
				Compr. Phenobarbitalum 0,1	0,1	28 comp.
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	30 comp.
				Compr. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.
				Compr. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	1 comp. x 2	28 comp.
				Compr. Carbamazepinum 200 mg	200 mg	28 comp.
				Compr. Calcii hopantenas 250 mg	250 mg	28 comp.
		<b>Tratament chirurgical</b>				
		Trepanația craniului cu înlăturarea hematoamelor intracraiene și a eschijelor osoase				

			Anestezia Pansamente		2,5 ore 10	
1.3.	2.	4.	6.	7.	8.	
G 93.0 Chisturi intracerebrale arahnoidiene	Spitaliceasă	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl. 14 zile
		EHOEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9%-200 ml	200ml	15 fl.
		USG cerebrală	2	Sol. Calcii chloridum 10%-5 ml	10ml	10 fiole
		EEG;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole
		CT spiralat	2			
		RMN;	1	Cefuroximum 0,75	0,75	20 fl.
		USG abdominală	1	Sol. Metronidazolum 0,5%-100 ml	100ml	20 fl.
		Kadrografia cutiei toracice	1	Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	2 ml	10 fiole
		An. generală a săngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1 ml	2ml	20 fiole
		Biochimia săngelui;	1	Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	7 fiole
		Grupa și R-factor	1	Sol. Metamizoli sodium 50% -2 ml	2 ml	3 fiole
		Analiza la HIV	1	Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	5 fiole
		Examen histologic	1	Sol. Etamsylatum 12,5%-2 ml	2ml	10 fiole
		ECG		Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole
				Sol. Metamizoli sodium 50% -2 ml	2ml	10 fiole
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole
				Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	28 comp.
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.
				Comp. Acidum valproicum 0,3	300 mg	30 comp.
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	30 comp.
				Comp. Carbamazepinum 200 mg	200mg	28 comp.
				Comp. Phenobarbitalum 0,1 mg	0,1	28 comp.
				<b>Tratament chirurgical</b>		
				Trepanația craniului cu înlăturarea pereților chistului intracerebral		
				Anestezia		3 ore
				Pansamente		10

<b>1.4.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>		<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
<b>G-06.0; G-07.0 Afecțiuni inflamatorii și parazitare</b>	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10%-200ml	200ml	10 fl.	14 zile
		EHOEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.	
		USG cerebrală	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole	
		EEG;	1	Sol. Sulfat de magneziu 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
		CT spiralată;	2				
		RMN cerebrală	1	Ceftazidimum 1.0	1gr	20 fl.	
		USG organelor interne	1	Sol. Metronidazolum 0,5%-100 ml	100ml	20 fl.	
		Radiografia cutiei toracice	1	Sol. Dexamethasonum 0.4%-2ml	2ml	20 fiole	
		ECG;	1	Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	2 ml	10 fiole	
		An. generală a săngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Sol. Etamsylatum 12,5%-2 ml	2ml	10 fiole	
		Biochimia săngelui;	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
		Grupa și R-factor;	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
		RMN;	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
		Analiza la HIV	1	Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	0,5	5 fiole	
		Examen histologic	1	Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	42 comp.	
		Examenul LCR	1	Comp. Acidum valproicum 0.3	300 mg	30 comp.	
		Consultația fizioterapeut		Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas 0,5	0,5	30 comp.	
				Comp. Fluconazolum 0,15	150mg	3 comp.	
				Trepanația craniului cu înlăturarea abcesului, chistului hidatic			
				Anestezia		3,5 ore	
				Pansamente		10	
<b>1.5.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>		<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
<b>T-95.0 Operații reconstructive</b>	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10%-200 ml	200ml	4 fl.	12zile
		EHOEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9%-200 ml	200	6 fl.	
		EEG;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
		CT spiralată;	1				
		ECG;	1	Cefuroximum 0.75	0,75	20 fl.	
		Reng.craniului	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	

		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Sol. Furosemidum 1%	2ml	14 fiole	
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	1 f.	10 fiole	
				Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	5 fiole	
				Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	36 comp.	
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	2 comp.	
				Comp. Piracetatum 0,2	0,2	24 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	36 comp.	
				comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
				Comp.Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum		24 comp.	
		<b>Tratament chirurgical</b>					
				Cranioplastica			
				Anestezia		2,5 ore	
				Pansamente		10	
<b>1.6.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>		<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
<b>Q 01.0–Q 07.8</b> <b>Viciuri</b> <b>congentale a</b> <b>SNC</b> <b>(hidrocefalii,</b> <b>craniostenoze,</b> <b>hernii cerebrale</b> <b>și spinale, sinus</b> <b>dermal,</b> <b>siringomielia și</b> <b>siringobulbia)</b>	<b>Spitalicească</b>	Consultatia oculistului;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	10 fiole	14 zile
		USG prin fontanelă	2	Sol. Natrii chloridum 0,9 % - 5 ml	1 fiol.	10	
		EEG;	1	Cefuroximum 0,75	0,75	20 fl.	
		CT spiralat	1	Sol. Etamsylatum 12,5%-2 ml	2ml	10 fiole	
		RMN	1	Sol. Furosemidumum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
		USG abdominal	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Reng.craenului	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
		Reng.coloanei vertebrale	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200	6 fl.	
		ECG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	1fl	9 fl.	
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Sol. Kalii chloridum 10% -10 ml	10ml	6 fiole	
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100ml	10 fl.	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole	
		Examenul LCR	1	Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Examen histologic	1	Sol. Calcii hopantenas 200 ml	2 ml	56 ml	
				Comp. Fluconazolum 50 mg	50 mg	2 comp.	
				Comp. Piracetatum 0,2	0,2	28 comp.	

			Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas 0,5	0,5	15 comp.	
			Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	14 comp.	
			Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
			Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum		14 comp.	
			<b>Tratament chirurgical</b>			
			Operație: Suntare VP,VJ.			
			Aplăzia herniei spinale			
			Craniotomia			
			Anestezia		3 ore	
			Pansamente		10	
<b>1.7.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
<b>T 08.0; T 09.3</b>	<b>Spitalicească</b>	<b>RMN</b>	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl. 14 zile
<b>Trauma coloanei vertebrale și a măduvei spinării</b>		CT spiralat;	2	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.
		Reng.coloanei vertebrale	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole
		USG organelor interne	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	10 fiole
		ECG;	1			
		An. generală a săngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Cefuroximum 0,75	0,75	20 fiole
		Biochimia săngelui;	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100ml	10 fl.
		Grupa și R-factor	1	Sol. Ketorolacum 30 mg/1ml	2 ml	5 fiole
		An. generală a urinei	1	Sol. Dexamethasonum 0,4% -1 ml	2ml	20 fiole
		Cons.kinetoterapeutului		Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	7 fiole
		Cons. Fizioterapeut		Sol. Cocarnit (combinatie)	2 ml.	10 fiole
				Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	5 fiole
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	5 fiole
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	28 comp.
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.
				Kinetoterapie		10
				Masaj		10
			<b>Tratament chirurgical</b>			
			Laminectomia decompresivă. Corporodez			
			Anestezia		4,5 ore	
			Pansament		10	

1.8.	2.	4.		6.	7.	8.	
G-40.0; G-40.2 <b>Epilepsie focală (temporală sau convexitală)</b>	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	12 zile
		EEG;	2	Sol. Natrii chloridum 0,9 % -5 ml	5 ml	20 fl.	
		RMN	1	Cefuroximum 0,75	0,75	20 fiole	
		ECG;	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Biochimia sîngelui;	1	Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml	2ml	6 fiole	
				Sol. Glucosum 10% -200 ml	200 ml	10 fl.	
				Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200 ml	15 fl.	
				Sol. Calcii chloridum 10%-5 ml	10ml	10 fiole	
				Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Sol. Furasemid 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
				Comp. Acidum valproicum 0,2	200 mg	28 comp.	
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	28 comp.	
				Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.	
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	28 comp.	
				Compr. Carbamazepinum 200 mg	200 mg	20 comp.	
		<b>Tratament chirurgical</b>					
				1. Lobectomie temporală;			
				2. Aspirația focalului epileptogen cortical.			
				3. Stereotaxia			
				Anestezia		4,5 ore	
				Pansamente		10	
1.9.	2.	4.		6.	7.	8.	
G-46.0; G 46.3 <b>Afecțiunile vasculare cerebrale. Anevrisme cerebrale (hematoame spontane)</b>	Spitalicească	Consultația oculistului;	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.	14 zile
		EEG;	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.	
		CT angiografic;	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole	
		RMN-A	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5ml	5ml	20 fiole	
		ECG;	1				
		An. generală a sîngelui (trmbocitele și timpul de coagulare )	2	Sol. Nimodipinum 0,02 % -50 ml	50 ml	2 fl.	

		Biochimia săngelui;	1	Sol. Cefuroximum 0,75	0,75	20 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	50ml	20 fl.	
		Sonodopplerografia	1	Sol.Dexamethasonum 0,4% -1 ml	2ml	20 fiole	
		Examenul LCR	1	Sol. Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
		Cons.kinetoterapeutului		Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Piracetatum 0,2	0,2g	28 comp.	
				Comp. Fluconazolum 150 mg	150 mg	3 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	1 comp.. x 2	28 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	28 comp.	
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	28 comp.	
				<b>Tratament chirurgical</b>			
				Trepanația craniului cu înlăturarea hematomei spontane și cluparea anevrismului			
				Anestezia		4,5 ore	
				Pansamente		10	
<b>1.10.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>		<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
C 72.0 -C72.9	Spitalicească	Reng. col. vertebr.	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.	14 zile
Tumorile vertebro- medulare		Reng. Cutiei toracice	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.	
		ECG	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole	
		USG organelor interne	2	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole	
		RMN coloanei vertebrale	1				
		An.gen. a săngelui (timpul coagulării și tromboc.)	1	Sol. Cefuroximum 0,75	0,75	20 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Diazepamum,0,5% -2 ml	2ml	5 fiole	
		Biochim. săng. (Proteinele, ureia, transaminaza, glucoza, ionograma, K. Na., coagulograma)		Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100 ml	20 fl.	
				Sol. Vinpocetinum 0,5 % -2 ml	2 ml	7 fl.	

			Sol. Pentoxifyllinum 2% -5ml	1 fl.	5 fl.	
			Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole	
			Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole	
			Sol. Ketorolacum 30mg/1ml	2 ml	3 fiole	
			Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
			Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
			Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	28 comp.	
			Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	3 comp.	
			Kinetoterapie		10	
			<b>Tratament chirurgical</b>			
			Ablăție tumorii			
			Anestezia		4,5 ore	
			Pansamente		10	
<b>1.11.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
<b>S 06.0 – S 06.3</b> <b>Efecte traumatice primare (comotie cerebrală, contuzii cerebrale grad I, II)</b>	<b>Spitalicească</b>	Eho-EG	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl.
		USG prin fontanbela, transcraniana	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.
		Reng. cr. în 2 proiec.	1	Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole
		Consultația oculistului;	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole
		CT cerebrală	1			
		Examenul LCR	1	Sol. Cefuroximum 0.75	0,75	20 fiole
		An.gen. a săngelui (timpul coagulării și tromboc.)	2	Penicilin * 1 g	1 gr.	24 fl.
		Grupa și R-factor	1			
		Biochim. săng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100ml	20 fl.
		Analiza la HIV	1	Sol. Piracetatum 20% -5 ml	5 ml	10 fl.
		EEG	1	Cortexinum 5 mg	2 ml	10 fl
		Cons. Fizioterapeut		Sol. Dexamethasonum 4mg/2ml	2ml	20 fiole
				Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	7 fiole
				Sol. Diazepamum 0,5% -2 ml	2ml	5 fiole
				Sol. Etamsylatum 12,5% -2ml	2ml	10 fiole
				Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	3 comp.
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	14 fiole
				Sol. Acidum ascorbicum 5% -2 ml	2 ml	10 fiole
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole

			Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
			Sol. Pyridoxinum 5 %-1 ml	1ml	10 fiole	
			Comp. Carbamazepinum 200 mg	200 mg	24 comp.	
			Comp. Acetazolamidum 0,25		12 comp.	
			Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	48 comp.	
			Comp. Acidum hopantenicum (Pantogam) 0,25	0,25	30 comp.	
			Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	0,5	32 comp.	
			Comp. Piracetatum 0,2	0,2g	32 comp.	
			Comp. Phenobarbitalum 0,1 mg	0,1 mg	12 comp.	
			<b>Tratament chirurgical</b>			
			Aplicarea drenajului ventricular			
			Anestezia		1 ora	
			Pansamente		10	
<b>1.12.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
G-06.1; G-06.2 Epidurită spinală	<b>Spitalicească</b>	Reng. col. vertebrale în 2 proiec.	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml	10 fl. 14 zile
		CT spiralata	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200ml	15 fl.
		RMN	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole
		ECG	1			
		USG organelor interne	1	Sol. Tramadolum 100 mg/2ml	2 ml.	5fiol.
		An.gen. a săngelui (timpul coagулării și)	2	Ceftazidim 0,5	0,5	20 fl.
		Grupa și R-factor	1	Chloramphenicolum 1 g	1 gr.	5 fl.
		Biochim. săng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100 ml	20 fl.
		Examenul LCR	1	Sol. Acidum Ascorbicum 5% -2 ml	2 ml.	10 fl.
		Analiza la HIV	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	10 fiole
		Cons. Fizioterapeut		Sol. Furosemidum1% -2 ml	2ml	14 fiole
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole
				Sol. Diazepamum 0,5 % -2 ml	2ml	5 fiole
				Sol. Cocarmit (combinatie)	2 ml.	10 fiole
				Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	3 comp.
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	20 comp.
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	14 comp.
			<b>Tratament chirurgical</b>			

				Drenarea canalului epidural			
				Anestezia		2,5 ore	
				Pansamente		10	
<b>1.13.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>		
<b>G-09.0</b> <b>Osteomielita</b> <b>oaselor craniului</b>	<b>Spitalicească</b>	Eho-EG	1	Sol. Glucosum 10% -200 ml	200ml x 2	10 fl.	12 zile
		Reng. cr. în 2 proiec.	1	Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200 x 3	15 fl.	
		Ct spiralata	1	Sol. Calcii chloridum 10%-5 ml	10ml x 2	10 fiole	
		ECG	1	Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml x 2	20 fiole	
		Reng. Cutie toracice	1				
		USG ornagelor interne An.gen. a singelui	1	Ceftazidim 0,5	0,5	20 fl.	
		(timpul coagulării și	2	Sol. Lincomycinum 30% -2 ml sau	2 ml	14 fiole	
		Grupa și R-factor	1	Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100 ml	10 fl.	
		Biochim. sîng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml x 2	10 fiole	
				Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml x 1	5 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml x 2	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml x 2	10 fiole	
				Sol. Diazepamum 0,5 % -2ml	2ml x 1	5 fiole	
				Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	24 comp.	
				Comp. Fluconazolum 0,15	150 mg	3 comp.	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	24 comp.	
				<b>Tratament chirurgical</b>			
				Rezecția totală a secvestrelor			
				Anestezia		2 ore	
				Pansamente		10	
<b>1.14.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>		
<b>S 00.0- S 00.1</b> <b>S01.0 – S 08.0</b> <b>Leziunea</b> <b>scalpului</b> <b>părților moi a</b> <b>craniului</b> <b>(echimoze,</b> <b>hematoame)</b>	<b>Spitalicească</b>	An.gen. a singelui (timpul coagulării și tromboc.)	1	Sol. Cefazolinum 1 g	1gr	20 fiole	7 zile
		Eho-EG	1	Sol. Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	5 fiole	
		Reng. cr. în 2 proiec	1	Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Acidum ascorbicum + Rutosidum	0,5	14 comp.	
				Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	2 comp.	

			<b>Tratament chirurgical</b>				
			Prelucrarea chirurgicală primară a plăgilor. Înlăturarea hematoamelor subaponeurotice				
			Anestezia		1 oră		
			Pansamente		10		
<b>1.15.</b>	<b>2.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>		
G-50 - G 59 Afectiuni ale rădăcinelor și plexurilor nervoase	Spitalicească	An.gen. a singelui (timpul coagulării și lăsatul)	1	Sol. Cefazolinum 1 g	1 g	14 fiole	12 zile
		Grupul de sânge și RH-factor	1	Sol. Etamsylatum 12,5% -2 ml	2ml	6 fiole	
		Biochim. săng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma)	1	Sol. Acidum nicotinicum 1% -2ml	2 ml	10 fiole	
		RMN	1	Sol. Natrii chloridum 0,9 % - 5 ml	1 fiol.	20	
		ECG	1	Sol. Pentoxofilinum 2% -5 ml	5 ml.	5 fiole	
		Potențiale evocate	1	Sol. Furosemidum 1% -2 ml	2ml	6 fiole	
		Cons. kinetoterapeutului		Sol. Cocarnit (combinatie)	2 ml	10 fiole.	
		Cons. Fizioterapeut		Sol. Ketorolacum 30mg/1ml	2 ml	3 fiole	
				Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole	
				Sol. Difehidramină 1% -1 ml	1ml	10 fiole	
				Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	30 comp.	
				Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	2 comp.	
				Comp. Cinnarizinum 0,025	0,025	24 comp.	
				Comp. Acetazolamidum (Diacarb) 0,25	0,25 mg	18 comp.	
				<b>Tratament chirurgical</b>			
				Discektomia, Neuroliză			
				Anestezia		2,5 ore	
				Pansamente		10	

1.17.	2.	4.	6.	7.	8.
I 63.0 Infarctul cerebral	Spitalicească	(timpul coagulării și tromboc.)	1 Sol. Glucosum 10% -200 ml	200	10 fl. 14 zile
		Biochim. săng. (ureia, ionograma, K. Na., coagulograma)	1 Sol. Natrii chloridum 0,9% -200 ml	200	15 fl.
		Analiza la HIV	1 Sol. Calcii chloridum 10% -5 ml	10ml	10 fiole
		Examenul LCR	1 Sol. Magnesii sulfas 25% -5 ml	5ml	20 fiole
		Radiografia cutiei toracice	1		
		ECG	1 Sol. Diazepamum, 0,5 % -2ml	2ml	5 fiole
		RMN	1 Sol. Cefuroximum 0,75	0,75	30 fiole
		USG prin fontanelă	1 Sol. Metronidazolum 0,5% -100 ml	100 ml	10 fl.
		EEG	1 Sol. Piracetatum 20% -5 ml	5 ml	10 fl.
		Cons.kinetoterapeutului	Sol. Pyridoxinum 5% -1 ml	1ml	10 fiole
		Cons. Fizioterapeut	Sol.Dexamethasonum 0,4% -1ml	2ml	20 fiole
			Sol. Vinpocetinum 0,5% -2 ml	2ml	10 fiole
			Sol. Diphenhydraminum 1% -1 ml	1ml	10 fiole
			Sol. Furosemidum 1% -2ml	2ml	7 fiole
			Sol. Acidum ascorbicum 5% -2ml	2 ml	10 fiole
			Sol. Metamizoli natrium 50% -2 ml	2ml	10 fiole
			Comp. Acidum valproicum 0,3	300 mg	28 comp.
			Comp. Acetazolamidum 0,25	0,25	12 comp.
			Comp. Fluconazolum 100 mg	100 mg	3 comp.
			Comp. Kalii aspartas + Magnesii aspartas	0,5	28 comp.
			Comp. Phenobarbitalum 0,1	0,1	14 comp.
		Kinetoterapie			10
		Masaj			10
			<b>Tratament chirurgical</b>		
			Caniotomie decompresivă lărgită		
			Anestezia		2 oră
			Pansamente		10

--	--	--	--	--	--	--	--

Membrul Comisiei de Specialitate, Dr.habilitat, Șeful secției de neurochirurgie al IMSP IM și C \_\_\_\_\_

Consultant științific, dr. În medicină \_\_\_\_\_ Ala Bajurea































**Anatolii Litovcenko**