STANDARDE MEDICALE DE REABILITARE ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ

Standarde medicale de reabilitare în chirurgia nou-născuți

Nr d/o	CIM-10-OMS Coduri a maladiilor	Unitatea nozologică	Metode de diagnostic			Metode de tratament		Durata medie de tratament (zile)	Criterii de apreciere a rezultatelor
			1. De laborator 2. Funcționale 3. Instrumentale 4. Consultații	Obligatoriu / recomandabil	Frecvența investigațiilor				
1.	**K22.2**	**Obstrucția esofagului** *(notă: include stenoza de esofag după cura chirurgicală a atreziei esogafiene prin toracotomie)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sângelui + ionograma Radiografia cutiei toracice, inclusiv cu esofagografie USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog	O O O R O O O O O	La internare (la necesitate repetat) La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Alimentație fără dificultăți.

2.	**K31.5**	**Obstrucția duodenului** *(<u>notă</u>: include stenoza de duoden după cura chirurgicală a atreziei de duoden cu prezența aderențelor postoperatorii)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sângelui + ionograma Radiografia cavității abdominale vertical pe gol și cu administrarea masei de contrast per os FEGDS USG abdominal, rinichi Neurosonografia. **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog	O O O R O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs	Medicamentos – la indicația specialiștilor Vitaminoterapie cu vitaminele grupei B # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ± 	8-10	Ameliorarea stării generale. Alimentație în volum deplin. Tranzit intestinal satisfăcător.

3.	**K59.2**	**Intestin neurogen, neclasificat altundeva** *(<u>notă</u>: cu prezența disfuncției organelor pelviene după corecția Spina bifida)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sîngelui + ionograma Radiografia cavității abdominale pe gol USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog Ortoped Neurochirurg	O O O R O O O O O O R R	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs Pe parcurs Pe parcurs	Medicamentos – la indicația specialiștilor # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Inductotermie, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Tranzit intestinal satisfăcător. Micții libere.

4.	**K59.9**	**Tulburare funcțională a intestinului, fără precizare** *(<u>notă</u>: fără schimbări organice)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sîngelui + ionograma Radiografia cavității abdominale pe gol USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog	O O O O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs	Medicamentos – la indicația specialiștilor # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Inductotermie, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Tranzit intestinal satisfăcător. Lipsa vomelor.

5.	**K62.4**	**Stenoza anusului şi rectului** *(<u>notă</u>: include stenoza după intervenții rezective sau reconstructive pentru Maladia Hirschsprung, atrezia anală cu/fără fistulă)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sîngelui + ionograma Radiografia cavității abdominale vertical pe gol Irigografie USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog	O O O R O O O O O O O	La internare La internare La internare Pe parcurs La internare La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs	Medicamentos – la indicația specialiștilor Vitaminoterapie cu vitaminele grupei B # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Alimentație în volum deplin. Tranzit intestinal satisfăcător.

6.	**K66** **K66.0**	**Alte boli ale peritoneului** **Aderențe peritoneale** *(<u>notă</u>: include aderențe postoperatorii după:* *1.Corecția chirurgicală a atreziei de intestin subțire.* *2.Visceroliza după malrotația intestinală, Sindromul LADD.* *3. Închiderea stomei pentru EUN suportat în perioada neonatală.* *4. Închiderea altor stome complicate cu dehiscența peretelui abdominal, hernie ventrală şi cicatricii extinse a peretelui anterior abdominal).*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sângelui + ionograma Radiografia cavității abdominale vertical pe gol Radiografia cavității abdominale cu masa de contrast la 30 min, 3h, 6h sau 9h, 24h USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog	O O O R O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs	Medicamentos – la indicația specialiștilor Vitaminoterapie cu vitaminele grupei B # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Alimentație în volum deplin. Tranzit intestinal satisfăcător.

7.	**M41.5**	**Alte forme de scolioză secundară** *(notă: secundară toracotomiei, cu deformitatea cutiei toracice, sinostoza coastelor)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sângelui + ionograma Radiografia cutiei toracice, inclusiv cu esofagografie USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog	O O O R O O O O O	La internare (la necesitate repetat) La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Alimentație fără dificultăți.
8.	**M86.0**	**Osteomielita hematogenă acută,** sechele osoase	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sngelui + ionograma Radiografia zonei afectate primar. USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut	O O O R O O O	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, -Terapia cu ultrascurte - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Mișcări depline în membrul afectat. Radiologic – ameliorarea modificărilor osoase.

			Reabilitolog Neurolog Ortoped	O O O O	La internare La externare Pe parcurs Pe parcurs				
9.	**P15.2**	**Leziunea sterno-cleido-mastodianului datorită traumatismului obstetrical** *(notă: cu prezența torticolisul-ui muscular)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sîngelui + ionograma USG abdominal, rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog Ortoped	O O R O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs Pe parcurs	Medicamentos – la indicația specialiștilor # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Tratament postural 4. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 5. Termoterapia	± ±	8-10 (2-3 cure)	Ameliorarea stării generale. Mişcări depline în centura cervicală. Ameliorarea poziției anatomice a capului. Diminuarea formațiunii locale.
10.	**Q42 (Q42.0 Q42.1 Q42.2)**	**Absența, atrezia şi stenoza congenitală a colonului** *(notă: stare după intervenție chirurgicală)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Examenul biochimic Ionograma Radiografia cavității abdomenale vertical pe gol Irigografia USG abdomenului + renourinar Neurosonografia	O O O O R O O	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La internare	Medicamentos – la indicația specialiștilor Vitaminoterapie cu vitaminele grupei B # 1. Kinetoterapia (generală conform vîrstei) 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Alimentație în volum deplin. Tranzit intestinal satisfăcător.

			Consultatii: Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog	 O O O O R	 La internare La externare La internare La externare Pe parcurs				
11.	**Q43.1**	**Boala Hirschcprung** *(<u>notă</u>: stare după intervenție chirurgicală)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Examenul biochimic Ionograma Radiografia cavității abdomenale vertical pe gol Irigografia USG abdomenului + renourinar Neurosonografia **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog	O O O O R O O O O O O R	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs	Medicamentos – la indicația specialiștilor Vitaminoterapie cu vitaminele grupei B # 1. Kinetoterapia (generală conform vîrstei) 2. Masaj general 3. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 4. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Alimentație în volum deplin. Tranzit intestinal satisfăcător.
12.	**Q68.0**	**Alte deformații osoase congenitale** *(<u>notă</u>: cu prezența torticolisul-ui muscular congenital)*	Hemoleucograma (efectuată în teritoriu) Biochimia sîngelui + ionograma USG abdominal,	O O R	La internare La internare La internare	Medicamentos – la indicația specialiștilor # 1. Kinetoterapia generală conform vîrstei 2. Masaj general 3. Tratament postural 4. Electroterapia:	± ±	8-10 (2-3 cure)	Ameliorarea stării generale. Mişcări depline în centura cervicală. Ameliorarea

			rinichi Neurosonografia **Consultații:** Fizioterapeut Reabilitolog Neurolog Ortoped	 O O O O O O O	 La internare La internare La externare La internare La externare Pe parcurs Pe parcurs	- Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimularea, - Magnitoterapia. 5. Termoterapia			poziției anatomice a capului. Diminuarea formațiunii locale.

Notă: O – obligatoriu
R - recomandabil
+ - se efectuează obligatoriu
± - se efectuează după indicații