STANDARDE MEDICALE DE REABILITARE ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ

Standarde medicale de reabilitare în chirurgia septică pediatrică

Nr d/o	CIM-10-OMS Coduri a maladiilor	Unitatea nozologică	Metode de diagnostic			Metode de tratament		Durata medie de tratament (zile)	Criterii de apreciere a rezultatelor
			1. De laborator 2. Funcționale 3. Instrumentale 4. Consultații	Obligatoriu / recomandabil	Frecvența investigațiilor				
1.	**M86.4** **M86.5** **M86.6**	**Osteomielita cronică cu fistule de drenaj** **Alte octeomielite hematogene cronice** **Alte octeomielite cronice**	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) Radiografia țesutului osos afectat în 2 proiecții (anteror ambele membre, lateral) **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog	O O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor 1. Kinetoterapia (generală specială cu tehnici de mobilizare la necesitate) 2. Tratament pozițional 3. Kinetoterapia respiratorie 4. Hidrokinetoterapia 5. Masaj segmentar, local (în remisie îndelungată, fără fistule) 6. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimulare (cu curenții: TENS, Kotz, sinusoidali modulați, interferențiali), - Magnitoterapia. 7. Termoterapia 8. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval)	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Diminuarea acuzelor din partea sistemului osos afectat. Stabilizarea indicatorilor clinici, de laborator și funcționali. Creșterea volumului mișcărilor active la segmentele regiunilor afectate. Lipsa acuzelor prezentate la internare.

2.	**K66.0**	**Aderențe peritoneale** *(<u>notă</u>: aderențe postoperatorii)*	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) Radiografia cavității abdominale cu substanță de contrast Utrasonografia abdomenului **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog	O O O După caz După caz O O O O	La internare La internare La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor 1. Kinetoterapia (generală specială) 2. Kinetoterapia respiratorie 3. Hidrokinetoterapia 4. Masaj segmentar, local punctiform 5. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Magnitoterapia. 6. Ultrasonoterapia 7. Ultrafonoforeza 8. Termoterapia 9. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval)	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Ameliorarea tranzitului intestinal. Ameliorarea disfuncției intestinale. Lipsa acuzelor prezentate la internare.
3.	**J44.8** **J47**	**Alte boli pulmonare obstructive cronice precizate Bronşiectazia** *(<u>notă</u>: cu aderențe pleurale, inclusiv după revărsare pleurală)*	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) Radiografia cutiei toracice Ultrasonografia cutiei toracice **Consultatii:** Fizioterapeut	O O O După caz După caz 	La internare La internare La internare La internare La internare 	Medicamentos – la indicația specialiștilor 1. Kinetoterapia (generală specială) 2. Kinetoterapia respiratorie 3. Hidrokinetoterapia 4. Masaj segmentar, local 5. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Magnitoterapia. 6. Ultrasonoterapia 7. Ultrafonoforeza 8. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Stabilizarea indicatorilor clinici, de laborator și funcționali. Stabilizarea ritmului respirator și a ritmului cardiac. Lipsa acuzelor

			Reabilitolog	O O O O	La internare La externare La internare La externare	9. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval)			prezentate la internare.

Notă: O – obligatoriu
R - recomandabil
+ - se efectuează obligatoriu
± - se efectuează după indicații