STANDARDE MEDICALE DE REABILITARE ÎN CHIRURGIA PEDIATRICĂ

Standarde medicale de reabilitare în neurochirurgia pediatrică

Nr d/o	CIM-10-OMS Coduri a maladiilor	Unitatea nozologică	Metode de diagnostic			Metode de tratament		Durata medie de tratament (zile)	Criterii de apreciere a rezultatelor
			1. De laborator 2. Funcționale 3. Instrumentale 4. Consultații	Obligatoriu / recomandabil	Frecvența investigațiilor				
1.	**T90.5**	**Sechelele leziunilor traumatice intracraniene**	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog Acupuncturist	O O O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor 1. Kinetoterapia (generală și locală, metoda Bobath, Voita) 2. Tratament postural 3. Kinetoterapia respiratorie 4. Hidrokinetoterapia 5. Masaj (segmentar, local, reflector, presopunctură) 6. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimulare (cu curenții: TENS, Kotz, sinusoidali modulați, interferențiali), - Magnitoterapia. 7. Termoterapia 8. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval) 9. Acupunctura metoda clasică	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Îmbunătățirea condițiilor clinice și funcționale. Diminuarea severității afectării motorii. Obținerea unei compensări crescînde de la sistemele și organele afectate. Efectuarea activității fizice zilnice în creșterea volumului.

2.	**T91.1**	**Sechelele unei fracturi a coloanei vertebrale**	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog Acupuncturist	O O O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor 1. Kinetoterapia (generală și locală, metoda Bobath, Voita) 2. Tratament postural 3. Kinetoterapia respiratorie 4. Hidrokinetoterapia 5. Masaj (segmentar, local, reflector, presopunctură) 6. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimulare (cu curenții: TENS, Kotz, sinusoidali modulați, interferențiali), - Magnitoterapia. 7. Termoterapia 8. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval) 9. Acupunctura	± ± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Stabilizarea stării clinice și funcționale a sistemului musculo-scheletic. Creșterea volumului mișcărilor active și pasive. Lipsa acuzelor prezentate la internare.
3.	**G09**	**Sechelele afecțiunilor inflamatorii ale SNC**	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) **Consultatii:** Fizioterapeut	O O O O O	La internare La internare La internare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor 1. Kinetoterapia (generală și locală, metoda Bobath, Voita) 2. Tratament postural 3. Kinetoterapia respiratorie 4. Hidrokinetoterapia 5. Masaj (segmentar,	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Regresia acuzelor. Diminuarea activității inflamației, normalizarea simptomelor

			Reabilitolog	O O	La internare La externare	local, reflector, presopunctură) 6. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimulare (cu curenții: TENS, Kotz, sinusoidali modulați, interferențiali), - Magnitoterapia. 7. Termoterapia 8. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval) 9. Laseroterapia			clinice. Creșterea activității mișcărilor și a forței musculare în membrele paretice.
4.	**Q04.8**	**Alte malformații ale creierului**	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog	O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor 1. Kinetoterapia (generală și locală, metoda Bobath, Voita) 2. Tratament postural 3. Kinetoterapia respiratorie 4. Hidrokinetoterapia 5. Masaj (segmentar, local, reflector, presopunctură) 6. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimulare (cu curenții: TENS, Kotz, sinusoidali modulați, interferențiali), - Magnitoterapia. 7. Termoterapia	± ±	8-10	Ameliorarea stării generale. Reducerea activității clinice a bolii. Regresia acuzelor, îmbunătățirea calității vieții. Regresia acuzelor prezentate la internare.

						8. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval) 9. Laseroterapia			
5.	**Q06.8**	**Alte malformații ale măduvei spinării**	Hemoleucograma Analiza generală a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog Acupuncturist	O O O O O O O O O	La internare La internare La internare La internare La externare La internare La externare La internare La externare	Medicamentos – la indicația specialiștilor	±	8-10	Ameliorarea stării generale. Regresia acuzelor și îmbunătățirea calității vieții. Reducerea durerii și a procesului în coloana vertebrală și îmbunătățirea funcției coloanei vertebrale și a organelor interne.
						1. Kinetoterapia (generală și locală, metoda Bobath, Voita) 2. Tratament postural 3. Kinetoterapia respiratorie 4. Hidrokinetoterapia 5. Masaj (segmentar, local, reflector, presopunctură) 6. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimulare (cu curenții: TENS, Kotz, sinusoidali modulați, interferențiali), - Magnitoterapia. 7. Termoterapia 8. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval) 9. Laseroterapia 10.Acupunctură	±		
6.	**G64**	**Alte afecțiuni ale sistemului**	Hemoleucograma Analiza generală	O O	La internare La internare	Medicamentos – la indicația specialiștilor	±	8-10	Ameliorarea stării generale.

		periferic	a urinei Analiza la helminți (toate efectuate în teritoriu) **Consultatii:** Fizioterapeut Reabilitolog Acupuncturist	 O O O O O O O	 La internare La internare La externare La internare La externare La internare La externare	1. Kinetoterapia (generală și locală, metoda Bobath, Voita) 2. Tratament postural 3. Kinetoterapia respiratorie 4. Hidrokinetoterapia 5. Masaj (segmentar, local, reflector, presopunctură) 6. Electroterapia: - Electroforeza medicamentoasă, - Electrostimulare (cu curenții: TENS, Kotz, sinusoidali modulați, interferențiali), - Magnitoterapia. 7. Termoterapia 8. Hidroterapia (băi cu perle, băi cu produse medicinale, masaj subacval) 9. Laseroterapia 10.Acupunctură	±		 Regresia acuzelor și îmbunătățirea calității vieții. Reducerea durerii și a procesului patologic și îmbunătățirea funcției segmentelor afectate.

Notă: O – obligatoriu
R - recomandabil
\+ - se efectuează obligatoriu
± - se efectuează după indicații